DENTALNA OPREMA | 2020

PRODENT
INTERNATIONAL

Ker hočete več.

OSSTELL
A W&H COMPANY

W&H

Iščite v Prodentu: **#dentalna oprema #w&h #osstell #beacon**

Kako se odločiti?
Eden ali dva koraka?

Takojšnja, zgodnja ali
kasnejša vgradnja?

Popolnoma nov
Osstell Beacon

Vaš vodnik pri planiranju
kirurških in restorativnih
protokolov.

#dentals united

NAROČILA
01 5204 800

TRGOVINA

01 5204 804
branko.koren@prodent.si

01 5204 805
urska.brecl@prodent.si

01 5204 819
robert.humar@prodent.si

OPREMA | SERVIS

030 709 029
uros.sraj@prodent.si

041 844 000
jernej.primozic@prodent.si

030 704 891
tomaz.kozamernik@prodent.si

PRODAJA

041 727 087
filip.andjelic@prodent.si

041 678 540
niki.andjelic@prodent.si

040 372 607
saso.balkovec@prodent.si

040 422 989
sinisa.spasojevic@prodent.si

070 772 527
urska.brecl@gmail.com

041 637 345
tomaz.kriznik@prodent.si

041 703 401
dejan.logar@prodent.si

OPERATIVA

01 5204 811
gasper.melik@prodent.si

NABAVA

01 5204 812
ales.schweiger@prodent.si

JAVNO NAROČANJE

01 5204 807
igor.kaluza@prodent.si

01 5204 808
lili.trnjanin@prodent.si

INFORMACIJE
01 5204 802

DOGODKI | IZOBRAŽEVANJA

01 5204 802
jasmina.kljajic@prodent.si

RAČUNOVODSTVO

01 5204 810
prodent@deltas.si

SPLETNA TRGOVINA

Urejanje
01 5204 821
e-trgovina@prodent.si

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA

Naročilo stopi v veljavo z oddajo le tega s strani kupca prodajalcu, razen v primeru, če prodajalec kupca obvesti, da izbranega blaga ni na zalogi ali da zaradi tehtnih razlogov naročila ni mogoče sprejeti *(neporavnane plačilne obveznosti, blokada računa, strokovna usposobljenost,...)*. **Kupec** lahko naročilo prekliče **v 24 urah** od oddaje naročila. **Cene so v EUR in ne vključujejo DDV**, stroškov transporta, dobave, zavarovanja ali namestitve opreme. **Stroški transporta** v višini 5,00 €* se obračunajo pri naročilu v znesku do 70,00 €* *(*brez DDV)*. **Rok dobave** izdelkov (na zalogi) je **2 delovna dneva**. Izdelki, ki niso na zalogi imajo rok **do 30 delovnih dni**. Ne velja za aparate, opremo in pohištvo. Prodajalec si pridružuje pravico do dobave v celoti ali v delnih dobavah, vendar ne več kot **v 60 delovnih dneh**. V primeru zamude končnega roka dobave, ima kupec pravico do razveljavitve pogodbe, sklenjene z oddajo naročila. **Reklamacija** se upošteva **v 8 delovnih dneh**, s priloženim reklamacijskim zapisnikom z navedbo vzrokov vračila *(skrita napaka, poškodba, napaka pri dobavi, ipd.)*. V primeru **vračila v neoriginalni** ali kakorkoli **poškodovani** embalaži, prodajalec **reklamacije ne bo upošteval**. Prodajalec **odgovarja za napake izdelkov** in obveznosti v skladu z zakonom, vendar **za škodo**, nastalo **z nepravilno uporabo** ali posebnimi zahtevami uporabe materiala, **ne odgovarja**. Prodajalec hrani podatke o posameznih nakupih vsakega kupca. Kupec do svojih posameznih nakupov lahko dostopa le s pisno zahtevo. Vsi podatki so varovani **v skladu z veljavnimi zakoni. Garancijski pogoji** izdelkov in opreme so razvidni iz garancijskega lista proizvajalca. Pridružujemo si pravico do spremembe cen in programa, napak pri navedbi podatkov, opisih proizvodov in cen. **Fotografije so simbolične** in se lahko razlikujejo od dejanskega videza. Pridružujemo si pravico, da objavljeni izdelki niso vedno na zalogi.

IZDAJATELJ | Prodent Int., d.o.o., Zvezna ulica 2A, SI-1000 Ljubljana
UREDNIK | Uroš Šraj
OBLIKA | mk GRAFiKA
TISK | Collegium graphicum

VELJA DO: 30.06.2021 oz. do nove izdaje, sprememb cen ali do razprodaje zalog.
Cene veljajo na dan izida. Pogoji določeni s strani proizvajalca so lahko vzrok odstopanj od navedb cen.

OPREMITE SVOJO ORDINACIJO ZA USPEH

Nakup zobozdravstvene opreme, je ena od najpomembnejših odločitev, ki jih boste sprejeli v svoji poslovni karieri. Izbira prave opreme, pozitivno vpliva na vašo storilnost in poslovni uspeh.

6 zobozdravstveni **STOLI**

18 **POHIŠTVO**

22 **RADIOLOGIJA**

30 **POLIMERIZACIJA**

32 nasadni **INSTRUMENTI**

36 terapevtski **STOLI**

38 lupe in **MIKROSKOPI**

40 **OSVETLITEV**

44 **STERILIZACIJA**

52 **LASER**

53 **REANIMACIJA**

54 **ENDODONTIJA**

58 **ANESTEZIJA**

59 **PROFILAKSA**

60 **IMPLANTOLOGIJA**

61 **KIRURGIJA**

63 **MEŠALNI SISTEMI**

64 **KOMPRESORJI IN SESALNI SISTEMI**

VZDRŽLJIVOST IN ZANESLJIVOST

Pri nakupu zobozdravstvene opreme naj vas najprej zanimata vzdržljivost in zanesljivost. Izberite kompaktno opremo, izdelano, da vzdrži vsakodnevne zobozdravstvene izzive ter preizkušnje, kot sta vlažno okolje in nenehna raba.

PRIPOROČAMO:

- Potipajte vsak kos opreme, da začutite, kako je izdelana.
- Preverite proizvajalčeva navodila pravilne uporabe aparatov.
- Vprašajte, kolikšna je preizkušena dvižna zmogljivost opreme.
- Preverite kompaktnost opreme.
- Se vratca omaric gladko odpirajo in zapirajo?
- Preverite izvor opreme, garancijo in servisiranje opreme.

DELOVANJE IN UČINKOVITOST

Vrhunsko delujoča oprema vam omogoča optimalno učinkovitost. Vsaka funkcija mora imeti svoj namen tako, da optimizira vaše delo in delo vašega osebja. Vsak kos opreme mora biti ergonomsko oblikovan za udobje vaših pacientov in za vaše udobje. Pri ustvarjanju ugodnega, učinkovitega delovnega okolja upoštevajte dvoje:

- Minimiziranje gibanja. Oblikujte svoje delovno okolje tako, da hitro dostopate do tega, kar potrebujete, in da imate predmete, ki jih uporabljate najpogosteje, na dosegu roke. Če se znebite zamudnih gibov, kot so pretirano iztegovanje, da dosežete določen instrument, ukrivljanje telesa in iztegovanje vratu, ste lahko pri delu učinkovitejši ter se ob koncu dneva počutite bolje.

- Naj vsak gib šteje. Zobozdravstveno osebje mora delati v nevtralni drži, kar pomeni, da s prekomernim premikanjem trati energijo. Bolj napete so mišice, manj učinkovito delujejo. Leta vsakodnevnih bolečin zaradi slabe drže pri delu lahko povzročijo kronične poškodbe, ki lahko močno poslabšajo vaše delovne sposobnosti. Poiščite opremo, ki bo minimirala vaše gibe, in naj vsak gib šteje.

UGLED BLAGOVNE ZNAMKE IN STORITVE

Če vaša oprema ne deluje oprimalno, je moteno tudi vaše delo. Izberite izdelke, ki zahtevajo manj vzdrževanja ter servisi-ranja. Izberite proizvajalca s tradicijo ustvarjanja izdelkov, ki so vzdržljivi, zanesljivi, preprosti za vzdrževanje in združljivi s servisnimi deli še leta po prodaji. Izberite distributerja oz. tgrovino, ki je zanesljiva, ima dobro partnersko mrežo in uigrano ekipo. Izberite tistega, ki bo na trgu posloval tudi, ko bo čez pet, deset, petnajst ali več let čas za servis ali nadgradnjo opreme.

POVPRAŠAJTE KOLEGE:

- Katero znamko uporabljajo?
- Bi to znamko ponovno kupili?
- Komu zaupajo?

IZBERITE PROIZVAJALCA, KI STOJI ZA SVOJIMI IZDELKI!

KUPITI NOVO ALI OSTATI PRI STAREM

Vaša obstoječa oprema še deluje (čeprav je zastarela), a se morda sprašujete, ali se splača vložiti v novo. Postavite si nekaj osnovnih vprašanj?

• Čeprav je oprema morda v skladu s standardi, ki so veljali, ko je bila izdelana, ali je v skladu tudi z današnjimi zobozdravstvenimi standardi?

• Ali vašo storilnost ovira pomanjkanje funkcij, ki v času nakupa še niso bile na voljo (npr. preprosta povezljivost elektromotorjev, kamer, čistilcev zobnih oblog itn.)?

• Ali vaša obstoječa oprema zahteva veliko vzdrževanja in nenehne klice na servis? Če je tako, izgubljate storilnost ter denar zaradi popravil.

• Je vaša oprema videti sodobna? Danes pacienti gledajo vašo ordinacijo z bolj kritičnim očesom kot v preteklosti.

• Vaša ambulanta odraža vašo predanost odličnosti in uspehu. Čista ter sodobna oprema in pohištvo vzbujata pri pacientih zaupanje, da so enako sodobni tudi vaši postopki zdravljenja, kar vam lahko prinese več priporočil ter več pristankov na zdravljenje.

ODGOVORNOST IN ZAVAROVANJE

Vaša ordinacija je uspešna zaradi vas, vašega tima in nenazadnje kakovostne zobozdravstvene opreme, ki vam omogoča učinkovito delovno okolje in nemoten potek dela. Preverite, če imate sklenjena vsa ustrezna zavarovanja ravnajte odgovorno.

V sodelovanju z GENERALI Zavarovalnico, smo za vas pripravili **PREMIUM PONUDBO**, ki vključuje zavarovanje vašega premoženja, vaših ordinacij in poklicne odgovornosti.

BI ŽELELI BREZPLAČNO IZVEDETI VEČ?

Neobvezujočo ponudbo, prilagojeno točno vašim potrebam, lahko pridobite pri Roku ali Alenki na telefonski številki 080 39 36 | premium.si@generali.com

VREDNOST IN CENA

Če k nakupu opreme pristopite tako, da primerjate funkcijo za funkcijo in cent za centom, kakovost ter vaše zadovoljstvo mogoče ne bosta dolgotrajna. Kako ugotoviti, kaj je najbolje kupiti in ali res obstaja razlika v kakovosti?

NASVETI PRI ODLOČANJU:

• Povprašajte o zanesljivosti, vzdržljivosti in kakovosti izdelka.
• Raziščite izdelke in doslednost.
• Pozanimajte se, kako dolgo je izdelek že na trgu.

• Vprašate, kaj razlikuje proizvajalčeve izdelke od konkurenčnih in/ali novih generacij izdelka.

• Pozanimajte se o sodelovanju med proizvajalcem ter vašim trgovcem. Sta znana po tem, da stojita za svojimi proizvodi?

KAKO KAKOVOSTNE STORITVE OPRAVLJATE

• Opredelite svoje potrebe in pričakovanja od opreme, ki jo kupujete.

VZDRŽEVANJE IN ŽIVLJENSKA DOBA

Površine, stoli, instrumenti in druga oprema zahtevajo redno vzdrževanje za ohranitev higienskega ter učinkovitega delovnega okolja. So oblikovani tako, da omogoča dotikanje čim manj površin? Ima izdelek funkcije, ki omejujejo število potrebnih dotikov in omogočajo izvajanje funkcij v eni sami potezi?

Razmislite, kako lahko opremite svojo ordinacijo in izvajate obravnave tako, da bo oprema čim bolje izkoriščena ter da se boste dotikali čim manj površin.

SE MATERIALI IN BARVE PREVLEK NA STOLU UJEMAJO Z VAŠO PREOSTALO OPREMO?

Prepričajte se, da proizvajalec ponuja širok nabor materialov za oblazinjenje. Vprašajte, kako dolgo bo možna menjava oblazinjenja.

KAKO SE STOL PREMIKA?

Premiki ob začetku in koncu spreminjanja pacientovega položaja pomembno vplivajo na pacientova udobje in izkušnjo. Sedite na stol. Dvignite ga ter spustite, da ugotovite, ali se ob začetku in koncu premikanja kaj trese. Stol se ne sme tresti, spreminjanje položaja pa mora potekati gladko od začetka do konca. Povprašajte, kdo proizvaja hidravlične cilindre; ti so pomemben del stola.

JE NASLON ZA GLAVO ZLAHKA NASTAVLJIV?

Naslon za glavo igra pomembno vlogo pri nameščanju pacienta. Nastavitev mora biti preprosta, z aktivacijo mehanizma s palcem in kazalcem. Naslon, ki se samodejno prilagodi pacientovemu gibanju ob dvigu ali spustu stola, pomeni manj reguliranja za upravljavca ter večje udobje za pacienta. Naslone, ki se nastavljajo z obračanjem gumba, je težje regulirati, posebej, če so zaščiteni s plastično prevleko.

PRISPEVATI MORA K UČINKOVITOSTI DELOVNEGA OKOLJA

Omogočati vam mora čim enostavnejši pristop do pacienta in obenem nuditi ugodje tako vam, kot tudi pacientu.

KAKO STABILEN JE STOL?

Pri zobozdravstvenih stolih je ključnega pomena stabilnost. Stol mora biti neomajna platforma za natančno obravnavo ustne votline.

Potreba po stabilnosti je odvisna od opreme, ki jo uporabljate in od podstavka stola. Spodnja ploskev naj bo velika, a oblikovana tako, da ne ovira kolesc vašega delovnega stola. Lito železo je trdno in močnejše od aluminija, njegov profil pa je tanjši.

Poleg tega na pacienta prenaša manj hrupa in vibracij, če udarimo ob stol. Podstavek je nenehno izpostavljen opremi in kemikalijam za čiščenje. Zaključni sloj naj ne bo zgolj nanesen, saj se bo zlahka krušil in ne bo odporen proti praskam.

SE STOL DOBRO OBRAČA?

Naj kdo sede na stol. Medtem, ko je stol v ležečem položaju, sprostite zavoro in ga poskusite obračati z dvema prstoma. Stoli z dobrim vrtilnim mehanizmom se zlahka obračajo. Stole z manj kakovostnim vrtilnim mehanizmom, je težje vrteti.

POMEMBNA VPRAŠANJA!

JE STOL PREPROSTO UPORABLJATI?

Uporaba prednastavljenih delovnih položajev naj bi zmanjšala dotikanje površin. Prednastavljene kombinacije položajev bi morale vključevati:

Položaj za rentgensko slikanje • ob prvi sprožitvi stol dvigne pacienta v položaj za uporabo pljuvalnika ali rentgensko slikanje. Druga sprožitev vrne pacienta v enak položaj kot pred izplakovanjem.

Program za prednastavljanje • uporabniku omogoča, da programira položaje, vključno s položajem za vstajanje s stola.

JE MOŽEN TAKOJŠEN PREKLIC PREDNASTAVLJENIH FUNKCIJ?

Ali ima stol priročno nameščena stikala,
s katerimi z enim dotikom razveljavite te funkcije.

KAKŠNO JE ELEKTRIČNO NAPAJANJE STOLA, REFLEKTORJA IN INSTRUMENTOV ASISTENTA?

Nekateri stoli za doplačilo ponujajo to funkcijo.

UPOŠTEVAJTE!

Mesto napajanja – električno napajanje v podstavku stola omogoča boljši dostop do elektrike. Z njim se lahko izognete napajanju iz talne doze, ki je lahko izpostavljena puščanju vode in razlitju vodnega zbiralnika.

Količino proizvedene energije – možnost električnega napajanja je pomembna, če nameravate na zobni stroj priključiti dodatno opremo, kot so elektromotorji, kamere ter čistilci zobnega kamna. 300-vatno napajanje zagotavlja dovolj elektrike za priključitev dodatnih naprav.

SO PRITRDILNI ELEMENTI PRILITI ALI PRILEPLJENI? ALI SO KJE IZBOČENI VIJAKI?

Ne bojte se odstraniti zaščitne prevleke na stolu, ki si ga ogledujete. Poglejte, kako so pritrjene. Poglejte tudi, kako so pripomočki speljani in nameščeni, ali so posamezni deli stola izdelani iz pravih materialov ter kakšni premazi so uporabljeni. Preglejte tudi podstavek.

Zakaj a-dec?

IZJEMNA ZANESLJIVOST

A-dec je svoj ugled zgradil na temelju neomajne predanosti izjemnim storitvam za stranke, saj se vidijo kot partnerja pri vašem uspehu. A-dec si prizadeva, da ordinacija deluje kot dobro podmazan stroj.

ODKRIJTE DRUGAČNOST IZDELKOV A-DEC

Ddodana vrednost nove energije. Nova vizija vaše ambulante. Jasne zamisli za večjo učinkovitost ordinacije in vašega osebja. Uspešne rešitve za večjo storilnost ter donosnost ambulante. A-dec. Izkusite sami.

PRISTNOST IN PREDANOST

Prodent je del A-decove pooblaščene prodajne mreže. A-dec po vsem svetu vključuje partnerje, s katerimi deli vrednote in predanost zadovoljstvu kupcev. Igramo zelo pomembno vlogo: svetujemo, opremljamo ambulante - od tehničnih storitev in podpore. Izberite partnerja, ki mu je resnično mar za vaš uspeh.

VAŠ USPEH JE NAŠ USPEH

Skupni cilj vseh je, da ostanete najboljši. A-dec ima največ priporočil v zobozdravstveni panogi. Na to so izjemno ponosni in hvaležni za številne navdušene, zadovoljne kupce po celem svetu. Vabimo vas, da se jim pridružite.

A legend,
redefined

A-dec **500**

Združuje optimalno ergonomijo, ki je podprta s številnimi vgrajenimi možnostmi. Z gladkimi in nežnimi premiki stola boste spoznali, da je A-dec edinstven v svoji elegantni inovativni tehnologiji.

Anatomsko oblikovano oblazinjenje stola zmanjša točke pritiska na pacienta. Vgrajen 2 litrski rezervoar zmanjša možnost navzkrižne kontaminacije. Izjemen razpon gibanja stola in zelo nizka pozicija, ki izboljša dostop, vidljivost in držo zobozdravnika. Vgrajena kontrolna plošča na dotik vam daje enostaven nadzor nad stolom, pljuvalnikom in lučjo. Delovna enota s pripomočki zagotavlja izredno dobro pozicijo instrumentov.

zobozdravstveni
STOLI

a-dec
reliablecreativesolutions

a-dec
5 LET
GARANCIJE

A-dec **500**

TERAPEVTSKA STRAN

1-puster, 2-el. mikromotor,
3-el. mikromotor, 4-turbinski bič,
5-čistilec zobnega kamna,
pladenj z držalom.

ASISTENTSKA STRAN

1-puster, 2-HVE, 3-sesalec za slino,
keramičen ali steklen pljuvalnik.

OPREMA NA STOLU

A-dec LED luč
Amalgam separator
Nosilec za monitor
Električna stopalka
Sistem za čiščenje vodnih poti
Dvojno artikuliran naslon za glavo
Vključeni kabli za multimedijo

Cena je odvisna od konfiguracije.
KONTAKT ZA PONUDBO: uros@prodent.si, 030 709 029

Barve oblazinjenja s šivi

Barve oblazinjenja brez šivov

Dentsply Sirona

Intego

Zobozdravstveni stol z optimalno izrabo prostora

Stol odlikujejo trpežni materiali, kompaktna zasnova in vrhunska kvaliteta. INTEGO perfektno kombinira eleganten videz in funkcionalnost. Na voljo v dveh različicah, biči zgoraj ali biči spodaj.

- Kakovostno "premium" oblazinjenje zagotavlja dolgotrajno udobnost pacienta med posegom.
- Kompakten in gibljiv asistentski element
- EasyPad uporabniški vmesnik je preprost in enostaven za upravljanje.
- Adapter za čiščenje in avtomatsko spiranje sesalnih poti.
- Nadzorovana kakovost vode z vgrajeno steklenico za vodo. Steklenico lahko napolnimo s sredstvom za trajno dezinfekcijo in ročno sanitizacijo

OPREMA NA STOLU

- LEDview LED luč
- 23" monitor na nosilcu
- Amalgam separator
- Plastenka za čistilno sredstvo ali dovod vode
- Dvojno artikuliran naslon za glavo
- Električna stopalka C+
- Vključeni kabli za multimedijo
- Nosilnost do 145 kg

TERAPEVTSKA STRAN

1-puster, 2-el. mikromotor, 3-el. mikromotor, 4-turbinski bič, 5-čistilec zobnega kamna, pladenj z držalom.

ASISTENTSKA STRAN

1-puster, 2-HVE, 3-sesalec za slino, keramičen pljuvalnik.

Cena je odvisna od konfiguracije.

KONTAKT ZA PONUDBO: uros@prodent.si, 030 709 029

Dentsply Sirona

Intego Pro

Integriran celovit sistem za optimalne rezultate

Zobozdravstveni stol odlikujejo trpežni materiali, kompaktna zasnova in vrhunska kvaliteta. Poleg številnih možnosti kvalitetne dodatne opreme je na voljo v dveh različicah, z biči zgoraj ali biči spodaj.

EasyTouch zaslon na dotik in integriran koncept stopalke omogočata preprosto rokovanje s stolom.Prilagodljiva asistentska stran za dvo- ali štiriročno delo.

Vodna enota in asistentska stran sta zasnovana na principu doseganja najvišje stopnje higienskih možnosti. Integrirani adapterji za avtomatsko čiščenje cevi nasadnih instrumentov in dezinfekcijo vodnih poti. Stalna dezinfekcija vodnih poti z DENTOSEPT tekočino. Uporablja se kot enota s samooskrbo vode znotraj sistema.

OPREMA NA STOLU

- LED luč
- 23" monitor na nosilcu
- Amalgam separator
- Naprava za konstantno dezinfekcijo vodnih poti
- Naprava za čiščenje sesalnih poti
- Dvojno artikuliran naslon za glavo
- Električna stopalka C+
- Vključeni kabli za multimedijo
- Nosilnost do 180 kg

TERAPEVTSKA STRAN

1-puster, 2-el. mikromotor, 3-el. mikromotor, 4-turbinski bič, 5-čistilec zobnega kamna, pladenj z držalom.

ASISTENTSKA STRAN

1-puster, 2-HVE, 3-sesalec za slino, keramičen ali steklen pljuvalnik.

Cena je odvisna od konfiguracije.

KONTAKT ZA PONUDBO: uros@prodent.si, 030 709 029

zobozdravstveni
STOLI

Dentsply Sirona

OPREMA NA STOLU

- LED luč
- Motorno naslonjalo za glavo
- Amalgam separator
- Pladenj z držalom
- Naprava za konstantno dezinfekcijo vodnih poti
- Naprava za čiščenje sesalnih poti
- Električna stopalka C+
- Nosilnost do 180 kg

ASISTENTSKA STRAN

1-puster, 2-HVE,
3-sesalec za slino,
4-dodatni "kirurški"
sesalec za slino,
• keramičen ali
steklen pljuvalnik.



Cena je odvisna od konfiguracije.

KONTAKT ZA PONUDBO: uros@prodent.si, 030 709 029

zobozdravstveni
STOLI
Dentsply Sirona

TERAPEVTSKA STRAN

• 1-puster, 2-el. mikromotor, 3-el. mikromotor, 4-turbinski bič, 5-čistilec zobnega kamna.
• **ENDO** paket, vgrajen apeks lokator in recipročno gibanje.
• **IMPLANT** paket, vgrajena peristaltična črpalka.
• **SIVISION** paket, 22'' monitor z nosilcem, IO kamera SiroCam AF+,
• Multimedija - kabel.

SINIUS

Večja učinkovitost in prilagodljivost zdravljenja zaradi gladkega delovanja

Delovna enota Sinius s svojim nezapletenim načinom dela zagotavlja večjo učinkovitost.

S svojimi integriranimi funkcijami zdravljenja, uporabniku prijaznim vmesnikom EasyTouch in optimalno rabo prostora omogoča praktičen potek dela v čim manj korakih. To za vas predstavlja prihranek časa in fleksibilnost.

UČINKOVITO

• Higienska funkcija
• Paket za endodontijo in implantologijo
• Individualno razmerje -> cena -> učinkovitost

INTUITIVNO

• Trije koncepti zdravljenja (ustrezni vašim osebnim metodam)
• Prijazen uporabniški vmesnik EasyTouch

KOMPAKTNO

• Optimalna raba prostora
• Prilagodljiv položaj elementov
• Edinstven sistem dvigovanja stola

zobozdravstveni
STOLI

STERN WEBER

S220 TR

odlikuje izjemna vsestranska uporaba. Ne glede na vaš stil model S220TR nudi praktično ergonomsko rešitev, ki vam bo popolnoma ustrezala.

Za vse, ki iščejo tehnološko dovršenost in delovanje, ponujamo napredne naprave in instrumente.

Higienski sistemi zagotavljajo brezkompromisno varnost pri čiščenje in dezinfekciji stola. Zobozdravstvena enota se lahko opremi s pnevmatsko zavoro.

Asistentska stran je izjemno prilagodljiva in fleksibilna zaradi gibljivega spoja nosilne roke . Klasična in inovativna ergonomija, šest modelov, ki pokrivajo širok spekter zahtev v zobozdravstvu. Spominska pena oblazinjenja zagotavlja pacientu udobje in visoko mero sproščenosti.

Posebna oblika stola za paciente "Atlaxis" omogoča popoln dostop za terapevta in asistenta. Stol ima funkcijo gibanja "Trendelenburg" in kapaciteto dviga 190 kg.

TERAPEVTSKA STRAN

- 1-puster, 2-el. mikromotor, 3-el. mikromotor, 4-turbinski bič, 5-čistilec zobnega kamna
- W.H.E sistem za kontinuirano dezinfekcijo
- Sanaspray sistem za ločen dovod vode
- Dvojno artikulirano naslonjalo za glavo
- Pladenj z držalom

ASISTENTSKA STRAN

1-puster, 2-HVE, 3-sesalec za slino

- Keramičen ali steklen pljuvalnik
- Venus plus LED osvetlitev
- Amalgam separator
- Nosilec za monitor
- Električna stopalka
- Vključeni so kabli za multimedijo

Cena je odvisna od konfiguracije.

Kontakt za ponudbo: uros@prodent.si, 030 709 029

zobozdravstveni
STOLI
STERN WEBER

S320 TR

vedno v razvoju, kot vi.

Filozofija temelji na popolni tehnologiji, ki obdaja vaš delovni prostor. Širok spekter funkcij, ki omogočajo, da se stol prilagodi vašim potrebam in stilu. Zaslon na dotik uporabniku omogoča enostavni in hitro upravljanje z integriranimi sistemi.

Na zobozdravniški element se lahko vključi modul s šestim bičem (intraoralna kamera ali polimerizacijska lučka)

Integracija in ergonomija skupaj ustvarita svet, kjer je vse na dosegu roke.

TERAPEVTSKA STRAN

- 1-puster, 2-el. mikromotor, 3-el. mikromotor, 4-turbinski bič, 5-čistilec zobnega kamna.
- W.H.E sistem za kontinuirano dezinfekcijo
- Sanaspray sistem za ločen dovod vode
- Dvojno artikulirano naslonjalo za glavo
- Pladenj z držalom

ASISTENTSKA STRAN

- 1-puster, 2-HVE, 3-sesalec za slino.
- Keramičen ali steklen pljuvalnik
- Venus plus LED osvetlitev
- Amalgam separator
- Nosilec za monitor
- Električna stopalka
- Vključeni so kabli za multimedijo

Cena je odvisna od konfiguracije.

KONTAKT ZA PONUDBO: uros@prodent.si, 030 709 029

zobozdravstveni

STOLI

STERN WEBER

S380 TRC Continental

Ima veliko edinstvenih funkcij, ki zagotavljajo najboljšo uporabniško izkušnjo za vse, ki iščejo inovativnost.

Pozicija stola v sedečem položaju omogoča pacientu enostavnem vstop in izstop. Zmogljiv mikroprocesor poskrbi za brezhibno upravljanje vseh funkcij in sistemov na stolu.

Intuitiven zaslon na dotik omogoča terapevtu, da pregledno in enostavno upravlja in prilagaja delovne parametre zobozdravstvenega stola.

Stol ima neverjetno nosilnost do 190 kg. Sedeča pozicija stola je idealna za vse oblike zobozdra-vstvenih terapij in omogoča naravno okluzijo med obema čeljustnima lokoma.

TERAPEVTSKA STRAN

- 1-puster, 2-el. mikromotor, 3-el. mikromotor, 4-turbinski bič, 5-čistilec zobnega kamna.
- W.H.E sistem za kontinuirano dezinfekcijo
- Sanaspray sistem za ločen dovod vode
- Dvojno artikulirano naslonjalo za glavo
- Pladenj z držalom

ASISTENTSKA STRAN

- 1-puster, 2-HVE, 3-sesalec za slino.
- Amalgam separator
- Venus plus LED luč
- Nosilec za monitor
- Električna stopalka
- Keramičen ali steklen pljuvalnik(ročni ali avtomatski)
- Vključeni so kabli za multimedijo

Cena je odvisna od konfiguracije.

KONTAKT ZA PONUDBO: uros@prodent.si, 030 709 029

POHIŠTVO
dentalart
Zagotavlja garancijo 60-mesecev

TAO

Izvor nove vrste

POPOLNOMA NOV KONCEPT

TAO redefinira vlogo pohištva v ordinaciji, v smislu prostorov, varnosti in organizacije. TAO je ambiciozen projekt, ki je nastal po dolgem raziskovanju v večih evropskih klinikah.

V vašo ordinacijo bo prinesel najnovejši dizajn, z željo, da se uspešno spopade z vašimi sedanjimi in bodočimi delovnimi navadami.

ZMANJŠANA DEBELINA ZA 74%

Predali, vrata in ogrodje elemtov je narejno iz enega kosa kovine in je tanjše za 74% iz sedaj standardnih 15 mm.

4 mm debelina dodano manjša razmik med predali: minimalen izgled pomeni dejansko manj zasedenega prostora in več prostora za vas.

"3D TRUE ALIGNMENT"

Tekoči in tihi predali ter vrata vzpostavijo 4-smeren postavitveni sistem, ki vam omogoča mikro nastavitve, tako, da vedno dosežete ustrezno nastavitev; osnovni namen TAO profila.

PENTASEAL: HERMETIČNO ZAPIRANJE

Obrobno tesnilo, ki je vstavljeno med okvir in predale, je vstavljeno tudi na vsak predal. PentaSeal je TAO ekskluziva. Zasnovano podobno kot tesnila hladilnika, je predvideno, da se zoža pod pritiskom predala in tako omogoči hermetično tesnitev.

PLAVAJOČI IZGLED

Popolnoma novo stekleno podnožje, ki naredi omarico še lažjo, kot je dejansko, skupaj z LED osvetlitvijo, da TAO-u skoraj videz lebdenja.

Dobavljiv je tudi s kovinskim podnožjem ali z nižjim oblikovanim podstavkom.

POHIŠTVO
dental art
Zagotavlja garancijo 60-mesecev

ECCO!

Modularni sistem pohištva s trendovskim zgledom in privlačno ceno. Enostavna izbira elementov.

LJUBEZEN NA PRVI POGLED

Preprosto, sodobno in elegantno pohištvo. Zelene oznake naredijo pohištvo izvirno in edinstveno.

PREPROSTOST S STILOM!

Izstopa po obliki, inovativnostjo in osebnostjo, ki jo začutite ob prvi uporabi.

BELA ALI SIVA

Neprimerljiva kakovost, eleganca, ladosten in trendovski izgled. Kakovost in zanesljivost! Najboljši materiali, perfektni detajli in standardno "mehko" zapiranje s protiprašnimi tesnili.

FRINGE

Konkretna in realna. Prilagaja se obstoječi zasnovi prostora tako, da se posameznik v prostoru odlično počuti.

ORGANIZACIJA

Modularni vložki v predalih omogočajo maksimalno stopnjo higiene in organizacije. Zaobljeni separatorji znotraj predalov se odstranijo in so enostavni za čiščenje.

PRILAGODLJIVOST

Izvrstna prilagodljivost modularnega pohištva se zlahka prilagodi glede na vaše logistične in operativne potrebe.

DELOVNI PROSTOR

Vsak kotiček ordinacije lahko postane vaš delovni prostor. Izkoristite vse prednosti prostora in racionalizirate organizacijo.

Luna

LUNA

490 €

Atraktivna, praktična in funkcionalna higienska enota, je hkrati igriva in zabavna. Ustvarjena za delovanje v sistemu, vendar odlična tudi kot samostojna enota.

Dispenzer za pripomočke v ordinaciji izberejo osebe, ki so po duhu mlade in dinamične. Cenijo da se varnost in praktična uporaba elegantno zmeša z barvo in obliko. Odkrijte najboljše barve za vašo ordinacijo in izberite izmed 49 možnih kombinacij.



Cene izdelkov so v EUR in NE vključujejo DDV.

WISH

Izpolnite svojo željo!

ELEMENTI, KI JIH POTREBUJETE

Wish je praktično, elegantno in barvito orodje. Notranje elemente spremenite tako, da vstavite, in zamenjate notranjo zasnovo. Pritrjeni so s preprosto in intuitivno ikono.

RED IN ORGANIZACIJA

Odločite se za postavitev dozirnika glede na prostor in navade. Na voljo v dveh različnih velikostih (100/150 cm), WISH lahko ustreza vsakemu prostoru, tako v svoji standardni različici kot v modelu s stranskimi luknjami za odstranjevanje rokavic.

od **500 €** do **1.500 €**

Cene izdelkov so v EUR in NE vključujejo DDV.

Carestream DENTAL

KUPITI NOVO ALI OSTATI PRI STAREM

Vaša obstoječa oprema še deluje (čeprav je zastarela), a se morda sprašujete, ali se splača vložiti v novo. Postavite si nekaj osnovnih vprašanj?

Čeprav je oprema morda v skladu s standardi, ki so veljali, ko je bila izdelana, ali je v skladu tudi z današnjimi zobozdravstvenimi standardi?

Ali vašo storilnost ovira pomanjkanje funkcij, ki v času nakupa še niso bile na voljo (npr. preprosta povezljivost elektromotorjev, kamer, čistilcev zobnega kamna itn.)?

Ali vaša obstoječa oprema zahteva veliko vzdrževanja in nenehne klice na servis? Če je tako, izgubljate storilnost.

Je vaša oprema videti sodobna? Danes pacienti gledajo vašo ordinacijo z bolj kritičnim očesom kot v preteklosti.

Vaša ambulanta odraža vašo predanost odličnosti in uspehu. Čista ter sodobna oprema in pohištvo vzbujata pri pacientih zaupanje, da so enako sodobni tudi vaši postopki zdravljenja, kar vam lahko prinese več priporočil ter več pristankov na zdravljenje.

CS 2200

rentgenski generator (60kV - 70kV)

- Manjše število doze rentgenskih žarkov do 30%.
- Ročni sprožilec za enostavno gibanje po ordinaciji.
- Enostaven za uporabo, intuitiven in varen sprožilec.
- Poenostavljene nastavitve parametrov izpostavljenosti.
- Nadzor parametrov izpostavljenosti, ponovljivosti in doslednosti.
- 1 stopnja mA (7 mA) poenostavitev, zmanjševanje zamegljenosti.

Care-Protect

GARANCIJA 24 MESECEV

~~3.798 €~~

3.039 €

TEHNIČNI PODATKI

Napetost/tok: 60 - 70 kV / 4 mA
Goriščna točka: 0.7 mm
Goriščna razdalja: 203.2 mm
Priključna napetost : 230-240 V / 50Hz
Dolžina raztegljive roke: 170 cm, 188 cm, 205 cm
Dolžina roka se izbere ob naročilu!

Care-Protect

~~6.798 €~~

4.759 €

GARANCIJA 36 MESECEV

RVG 6200

Intraoralni senzor

Velikost 1

Realna ločljivost slike:
>24 lp/mm
Velikost piksla:
19 µm
Zunanje dimenzije:
27,6 x 37,7 mm
Aktivno območje:
22,2 x 29,6 mm

Care-Protect

~~5.298 €~~

3.709 €

GARANCIJA 36 MESECEV

RVG 5200

Intraoralni senzor

Velikost 1

Realna ločljivost slike:
>16 lp/mm
Velikost piksla:
19 µm
Zunanje dimenzije:
27,6 x 37,7 mm
Aktivno območje:
22,2 x 29,6 mm

Care-Protect

~~3.229 €~~

2.589 €

GARANCIJA 12 MESECEV

RVG 142

Intraoralni senzor

Velikost 1

Sivine:
4096 (12 bitov)
Matrica senzorja:
1168 x 1562 px
Zunanje dimenzije:
27,6 x 37,7 mm
Aktivno območje:
22,2 x 29,6 mm

Cene izdelkov so v EUR in NE vključujejo DDV.

Carestream DENTAL

CS 1500

Z intraoralno kamero je postavitev diagnoze, načrtovanje zdravljenja in komunikacija s pacienti zelo enostavna.

Natančne slike tako pacientom omogočajo razumevanje njegovega kliničnega stanja kot tudi olajšajo postopek odobritve zdravljenja.

Tehnologija patentirane leče CS 1500, se kot bistro človeško oko, samodejno osredotoča glede na razdaljo med kamero in posnetim predmetom - ni ročne prilagoditve.

Care-Protect

GARANCIJA 24 MESECEV

~~4.198 €~~

3.149 €

OPTIMIZIRANA OSVETLITEV

- 8 LED, zagotavlja izjemno svetlobo v ustni votlini
- Funkcionalnost za prilagajanje obstoječim svetlobnim pogojem

IZJEMNA LOČLJIVOST IN OSTRENJE

- Velika globina pogleda
- Široko slikovno območje (od celotnega loka do makro pogledov)
- Območje široke ostrine - 1 mm do neskončno
- Visoka ločljivost fotografije (1024 x 768px)
- Zmožnost prikazovanja podrobnosti zobne površine (razpoke, karies, lezije)

ERGONOMSKA OBLIKA

- Lahek ročaj
- Odlično prileganje v (levo/desno) roko
- Zajetje slike s pritiskom na gumbom
- Preprosto manevriranje

TEHNIČNI PODATKI

Zorni kot: 90°
Vidno polje: 80°
Senzor: 1/2.5" CMOS
Fokus: Samodejni fokus
Ločljivost slike: 1024 (H) x 768 (V)
Fokusno območje: 1 mm - neskončno
Izvor svetlobe: 8 LED luči bele svetlobe
Ločljivost videoposnetka: 640 (H) x 480 (V)
Video signal: USB 2.0, TV-NTSC, TV-PAL, S-Video, VGA

Cene izdelkov so v EUR in NE vključujejo DDV.

Carestream DENTAL

CS 8200 3D

Razširjene zmogljivosti. v majhnem paketu

Kakovost in dostopnost brez kompromisov

CS 8200 3D je raznolik in kompakten 4v1 CBCT sistem, ki dopolnjuje Carestream DENTAL ekstraoralni portfolio, z razširjenim vidnim poljem (FOV 12x10 cm) in vključuje najnovejšo tehnologijo zajema slike in programsko opremo za njeno obdelovanje.

Kakovost posnetka je bistvo CS 8200 3D. Napredne slikovne tehnologije omogočajo izjemno čistost, z omejenim šumom in kovinskimi artefakti, boljšo diagnostiko ki terapevtu pomagajo z do sedaj najboljšo analizo posnetka. S širšim vidnim poljem, napredno uporabo programske opreme in opcijskim cefalometričnim modulom, je CS 8200 3D odlična izbira za splošne, implantološke, endodontske, parodontološke, kirurške in ortodontske posege.

Razširjeno vidno polje (FOV)
Dodatni vidni polji – 12x5 in 12x10 cm – sta optimalni za skeniranje celotnega zobnega loka v enem posnetku in idealna za katerikoli primer, ki vključuje celotno zobovje in modrostni zob.

Multifunkcijski sistem
Vsebuje natančne 3D modele, ki se tekoče povežejo z opcijskimi 3D aplikacijami.

Manj kovinskih artefaktov
Ekskluzivna CS MAR tehnologija s primerjavo v živo, samodejno zmanjšuje kovinske artefakte.

Napredno zmanjševanje šuma (ANR)
Z algoritmom, ki zmanjšuje šum, ne da bi zmanjšal klinične podrobnosti.

Visokoresolucijski 3D posnetki
EndoHD način omogoča izjemne visokoresolucijske posnetke (do 75 µm).

Izjemni 2D posnetki
Zahvaljujoč novi Tomosharp tehnologiji in naprednemu procesiranju slik, CS 8200 3D prikaže panoramske, cefalometrične in ekstraoralne posnetke v izjemni ostrini.

Cene izdelkov so v EUR in NE vključujejo DDV.

CS 8100 3D

digitalni 2D/3D sistem

Nudi razpon od tradicionalnih panoramskih do endodontskih slik, načrtovanje implantatov, uporablja se kot pripomoček za oralno kirurgijo. Model ima zagotovljeno zmanjšanje rentgenske doze in visoko stopnjo natančnosti, z visokofrekvenčnim generatorjem, 4T CMOS senzorjem in sistemom brez vibracij gibanja. Enota CS 8100 3D je enostavna za namestitev in uporabo ter omogoča hitro in enostavno pridobitev posnetka.

Care-Protect

GARANCIJA 24 MESECEV

~~59.998 €~~

41.999 €

TEHNIČNI PODATKI

Napetost:	60 - 90 kV
Tok/ Frekvenca::	2 - 15 mA / 140 kHz
Povečava:	1.2 mm (±10%)
Območja 3D posnetkov:	4 x 4, 5 x 5, 8 x 5, 8 x 8, 8 x 9 cm
Goriščna točka:	0.7 mm (OPX110S) ali 0.6 mm (D-067)
Polje slike:	6.4 x 140 mm (odrasli); 6.4 - 120 mm (otroci)
Način ekspozicije:	4 velikosti (majhen, srednji, velik in otrok) 3 različne morfologije zobnega loka
Čas ekspozicije - pano/ 3D:	1.98 - 14 sek./ 7 - 15 sek.
Zajemanje sivin:	14 bitno
Velikost voksla:	75 qm
Zunanje dimenzije:	330 x 894 x 1596 mm
Min. prostor:	1200 x 1400 x 2400 mm

CS 8100

digitalni 2D sistem

Ultra-kompaktna enota, ki se z lahkoto prilega v vse tesne prostore in brez nepotrebnih programov in pripomočkov ponuja vsa orodja za učinkovitejše in hitro delo. Pozicioniranje pacienta je hitro in enostavno. Ima širšo ter debelejšo goriščno točko in najnovejše algoritme obdelave programske opreme. Zmanjšuje spinalne sence hrbtenice in daje jasne in ostre digitalne posnetke.

Z ekskluzivnim 2D+ programom lahko ustvarite segmentirane posnetke vzdolžne rezine čeljusti, kar omogoča več vidnih informacij kot pri standardnih 2D posnetkih.

Care-Protect

GARANCIJA 24 MESECEV

~~22.998 €~~

16.099 €

TEHNIČNI PODATKI

Napetost:	60 - 90 kV
Tok/ Frekvenca::	2 - 15 mA / 140 kHz
Povečava:	1.2 mm (±10%)
Goriščna točka:	0.5 (IEC60336)
Polje slike (mm):	6.4 x 131.2, 6.4 - 120 (otroci)
Način ekspozicije:	4 velikosti pacientov (majhen, srednji, velik in otrok) 3 različne morfologije zobnega loka
Čas ekspozicije - pano:	2 - 12.5 sek.
Zajemanje sivin:	12 bitno
Zunanje dimenzije:	330 x 936 x 1596 mm
Min. prostor:	1200 x 1400 x 2400 mm
Teža:	72 kg

Cene izdelkov so v EUR in NE vključujejo DDV.

Dentsply Sirona

Orthophos E

digitalni 2D sistem

~~22.900 €~~

16.029 €

ZANESLJIVA DIAGNOZA

Senzor 2D-CSI Plus in zanesljiva kakovost slike.

CEFALOSTAT

Enostavna nadgradnja z levo roko za cefalostat.

ENOSTAVNO IN PREMIŠLJENO UPRAVLJANJE

Z nadzorno ploščo MultiPad.

VARNO POZICIONIRANJE PACIENTA

Ročno, z motorizirano podporo čela, samodejnim merjenjem širine čela in lokalizatorji svetlobe.

TEHNIČNI PODATKI

Uporabniški vmesnik: MultiPad
Generator žarkov: 60–90 kV, 3–16 mA
Čas ekspozicije: maks. 14,2 sek.
Priporočljiva velikost sobe: 1.280 x 1.411 mm

Orthophos S

digitalni 3D sistem

~~74.900 €~~

52.429 €

Ustvarjanje optimalnega poteka dela - Ortophos S 3D je hibridna rentgenska enota, ki zagotavlja celoten spekter zmogljivosti za vsa 2D in 3D opravila v vaši ordinaciji. Patentiran blok za okluzijski ugriz vam omogoča enostavno pozicioniranje pacienta. Senzor CSI Plus s funkcijo samodejnega ostrenja! S funkcijo nizke izpostavljenosti in HD ustvarite 3D sliko v območju odmerka 2D slike z ločljivostjo do 80 µm.

TEHNIČNI PODATKI

Generator žarkov: 60–90 kV, 3–16 mA
Uporabniški vmesnik: Easypad
Sistem nizke izpostavljenosti: vključen
Čas ekspozicije: maks. 14.2 sek., quickshot: 9.1 sek.
Zajem 3D volumna: ø 5x5.5 do 8x8 ali 5x5.5 do 11x10 cm
Pozicioniranje pacienta: avtomatsko, okluzalni "bite block"
Priporočljiva velikost prostora: 1.280 mm x 1.411 mm

Cene izdelkov so v EUR in NE vključujejo DDV.

~~6.490 €~~
2.919 €

HELIODENT PLUS

rentgenski generator DC (300kHz)

- Varno in intuitivno upravljanje.
- 3 različne možnosti dolžine rok.
- Robustna kvaliteta zagotavlja trajnost.
- Upravljanje s pomočjo daljinskega upravljalca.
- Barvni zaslon prikazuje različne stadije sistema.
- Fleksibilnost z možnostjo stenske ali mobilne enote.

TEHNIČNI PODATKI

Napetost/tok: 60 - 70 kV / 3.5 mA
Goriščna točka: 0.4 (IEC 336)
Čas ospozicij - nastavljiv : 0.21 - 11.2 mAs, (0.06 - 3.2 s)
Dolžina razteglјive roke: 30 cm, 60 cm, 80 cm
Skupna dolžina: 138 cm , 168 cm, 188 cm
Detekcijski mediji: digitalni senzor, fosfor plošče in filmi

~~7.900 €~~
3.949 €
USB Intraoralni senzor

Intraoralni senzor
~~11.400 €~~
4.559 €

XIOS XG Supreme

Intraoralni senzor

Prava rešitev za dobre delovne procese in vrhunske rezultate vaše ordinacije. Xios XG intraoralne senzorje odlikuje izjemno visoka resolucija, ki zagotavlja jasnost, ostrino in odlično vidljivost podrobnosti (opredelitev robov, ugotavljanje kariesa,...).

TEHNIČNI PODATKI

Tip senzorja: Wi-Fi ali USB
Velikost senzorja: 1 ali 2
Realna ločljivost (lp/mm): > 28
Velikost piksla (µm): 15
Dimenzije aktivnega območja (mm): 20 x 30
Tip povezave: Wi-Fi ali USB
Zunanje dimenzije (mm): 25,4 x 38,3 x 7,5

Cene izdelkov so v EUR in NE vključujejo DDV.

Intego Pro.
Performance you can rely on

Safety you can rely on – with Intego Pro

Dentists all over the world share the highest demands for the safety of their patients and practice team. The Intego Pro infection prevention concept is designed so you can comply quickly and easily with all infection control regulations. The assistant element and water unit designs make infection prevention procedures even easier and less time consuming. All of this guarantees perfect infection control.

For more information on Intego Pro please contact your local dealer,
Dentsply Sirona sales representative or visit

dentsplysirona.com/hr-hr

THE DENTAL
SOLUTIONS
COMPANY™

Dentsply
Sirona

Cene izdelkov so v EUR in NE vključujejo DDV.

THE DENTAL
SOLUTIONS
COMPANY™

Dentsply Sirona

»Uporabnost je moj cilj. Odgovor je: PRIMESCAN!«

Florian Sobirey, UX-designer

Primescan

Ustvarjen za tiste, ki želijo le najboljše.

Za inovativnost je potrebna predanost ambicijam. Primescan je postavil nov standard v zobozdravstveni tehnologiji, s čimer je skeniranje naredil hitrejše, enostavnejše in lažje. Zasnovan je tako, da omogoča vse vrste zdravljenja, od enega zoba do celotnega loka. Razširjen pogled in dinamična globina skeniranja zagotovita zgoščenost podatkov že pri prvem skeniranju. Dobljeni rezultati se nemudoma projecirajo na širokem zaslonu na dotik. S Primescanom bo skeniranje hitrejše kot kadarkoli doslej.

Uživajte v skeniranju.

Za več informacij obiščite : dentsplysirona.com/primescan

Cene izdelkov so v EUR in NE vključujejo DDV.

ivoclar vivadent
passion vision innovation

KER HOČETE VEČ
POSKENIRAJTE
QR KODO

~~1.235 €~~
989 €

Bluephase Style

polimerizacijska lučka

TEHNIČNI PODATKI

Dimenzija napajalnega podstavka: 125 x 70 mm
Teža napajalnega podstavka: 195 g
Dimenzija ročnika: 180 x 30 x 30 mm
Teža: 120 g (vključuje baterijo in sondo)
Valovna dolžina svetlobnega spektra: 385-515 nm
Gostota žarkov: 1.100 mW/cm^2
Polywave LED tehnologija širokopasovnega spektra
Čas utrjevanja za izbrane kompozite:
2mm | Tetric EvoCeram / IPS Empress Direct - 10 sek.,
4mm | Tetric Evo Ceram Bulk Fill / Tetric EvoFlow Bulk Fill - 10 sek.

~~1.550 €~~
1.240 €

Bluephase PowerCure

LED luč omogoča polimerizacijo v 3 sekundah

TEHNIČNI PODATKI

Intenzivnost: 1.200 / 2.000 / 3.000 mW/cm^2
Valovna dolžina svetlobnega spektra: 385 - 515 Nm
Enakomeren žarek svetlobe
Svetlobno vodilo: 9 mm
Teža: 170g

Cene izdelkov so v EUR in NE vključujejo DDV.

mectron
medical technology

~~540 €~~
449 €

Starlight pro

brezžična LED polimerizacijska svetilka

Ima dva načina delovanja: hiter in počasen program. Optično vlakno je možno sterilizirati. Kontrolni mehanizen zagotavlja konstantno moč svetlobe, ki jo preverja integriran radiometer.

Vir svetlobe: LED, optična vlakna
Moč LED svetlobe: > 1.400 mW/cm^2
Optično vlakno: premer 8 mm
Teža: 105 g

~~390 €~~
329 €

Starlight uno

brezžična LED polimerizacijska svetilka

Akustičen signal se oglasi v primeru, ko je baterija skoraj prazna. S pomočjo ""pametnega"" procesorja nudi konstanten nadzor nad močjo presvetljevanja. Gladek in erogonomičen ročnik omogoča enostavno čiščenje.

Vir svetlobe: LED, optična vlakna
Moč LED svetlobe: > 1.500 mW/cm^2
Valovna dolžina svetlobnega spektra: 440 - 465 nm
Teža: 105g

~~1.199 €~~
959 €

ULTRADENT PRODUCTS, INC.

VALO Cordless

Brezžična LED polimerizacijska svetilka z ultra visokim spektrom delovanja

TEHNIČNI PODATKI

Intenzivnost: 1.000 - 1.400 mW/cm^2 (do 3.200 mW/cm^2)
Valovna dolžina svetlobnega spektra: 385 - 515 Nm
Premer leče: 10 mm
Teža: 170g

Cene izdelkov so v EUR in NE vključujejo DDV.

synea VISION WK-99 LT

3 LETA GARANCIJE rdeč kolenčnik

Prestavno razmerje:	1:4,5
Maks. dolžina:	21 mm
Višina glave:	21.6 mm
Velikost glave:	Ø 9.1 mm
Moč razsvetlitve:	25.000 Lux
Maks. hitrost:	40.000 vrt./min.
Pršilo:	5x (> 50ml/min.)

~~1.373 €~~

1.029 €

synea FUSION WG-99 LT

2 LETI GARANCIJE rdeč kolenčnik

Prestavno razmerje:	1:5
Maks. dolžina:	25 mm
Višina glave:	21.6 mm
Velikost glave:	Ø 9.5 mm
Moč razsvetlitve:	25.000 Lux
Maks. hitrost:	40.000 vrt./min.
Pršilo:	4x (> 50ml/min.)

~~1.042 €~~

789 €

synea VISION HK-43 LT

3 LETA GARANCIJE ročnik

Prestavno razmerje:	1:1
Moč razsvetlitve:	25.000 Lux
Maks. hitrost:	40.000 vrt./min.
Pršilo:	1x (> 50ml/min.)

~~905 €~~

679 €

synea FUSION HG-43 A

2 LETI GARANCIJE ročnik

Prestavno razmerje:	1:1
Maks. hitrost:	40.000 vrt./min.
Pršilo:	1x (> 50ml/min.)

~~524 €~~

393 €

synea VISION WK-56 LT

3 LETA GARANCIJE moder kolenčnik

Prestavno razmerje:	1:1
Višina glave:	20 mm
Velikost glave:	Ø 9.5 mm
Moč razsvetlitve:	25.000 Lux
Maks. hitrost:	40.000 vrt./min.
Pršilo:	1x (> 50ml/min.)

~~932 €~~

699 €

synea FUSION WG-56 LT

2 LETI GARANCIJE moder kolenčnik

Prestavno razmerje:	1:1
Višina glave:	20 mm
Velikost glave:	Ø 9.5 mm
Moč razsvetlitve:	25.000 Lux
Maks. hitrost:	40.000 vrt./min.
Pršilo:	1x (> 50ml/min.)

~~722 €~~

542 €

synea VISION TK-98 L

3 LETA GARANCIJE turbina

Moč:	24 W
Razsvetlitev:	LED +
Maks. dolžina:	25 mm
Višina glave:	21.4 mm
Velikost glave:	Ø 11.5 mm
Pršilo:	5x (> 50ml/min.)
Maks. hitrost:	360.000 vrt./min.

~~1.310 €~~

983 €

synea FUSION TG-98 L

2 LETI GARANCIJE turbina

Moč:	21 W
Razsvetlitev:	LED +
Maks. dolžina:	25 mm
Višina glave:	21.4 mm
Velikost glave:	Ø 11.5 mm
Pršilo:	4x (> 50ml/min.)
Maks. hitrost:	360.000 vrt./min.

~~817 €~~

695 €

Cene izdelkov so v EUR in NE vključujejo DDV.

WS-75 LG

zelen kolenčnik - razstavljiv

Prestavno razmerje: 20:1
Višina glave: 21.6 mm
Razsvetlitev: mini LED +
Maks. hitrost: 40.000 vrt./min.
Zunanje pršilo: 1x (> 50ml/min.)

~~1.386 €~~
1.039 €
1 LETO GARANCIJE

S-11 LG

moder ročnik - razstavljiv

Prestavno razmerje: 1:1
Razsvetlitev: mini LED +
Maks. hitrost: 40.000 vrt./min.
Zunanje pršilo: 1x (> 50ml/min.)

~~1.364 €~~
1.023 €
1 LETO GARANCIJE

WS-75 L

zelen kolenčnik - razstavljiv

Prestavno razmerje: 20:1
Razsvetlitev: mini LED +
Maks. hitrost: 50.000 vrt./min.
Zunanje pršilo: 1x (> 50ml/min.)

~~1.253 €~~
939 €
1 LETO GARANCIJE

S-11 L

moder ročnik - razstavljiv

Prestavno razmerje: 1:1
Razsvetlitev: mini LED +
Maks. hitrost: 40.000 vrt./min.
Zunanje pršilo: 1x (> 50ml/min.)

~~1.231 €~~
924 €
1 LETO GARANCIJE



Cene izdelkov so v EUR in NE vključujejo DDV.

RQ-34

Roto Quick sklopka
z osvetlitvijo in regulacijo
vode ter 6-pin priklop.

~~310 €~~
233 €

RM-34 LED

Sklopka za Multiflex
z LED osvetlitvijo in regulacijo
vode ter 6-pin priklop.

~~497 €~~
373 €

W&H Roto Quick in Multiflex sklopka

Vsestranski sistem

Fleksibilna za uporabo z vsemi standardiziranimi turbinskimi biči.Popolna kompatibilnost z vsemi turbinami, zračnimi mikro-motorji in čistilci zobnih oblog ***z Roto Quick in Multiflex povezavo***.

360 stopinjska rotacija instrumenta omogoča lažje in enostavno upravljanje. Preprečuje, da bi se turbinska cev zvila oz. poškodovala. Regulacija pršila vode je hitra in enostavna. Nepovratni ventil preprečuje vhod kontaminirane vode v vodni sistem zobozdravstvenega stola.

Cene izdelkov so v EUR in NE vključujejo DDV.

Podmazovanje brez čakanja.

Brez stresa, enostavno, varno.

Gladko delovanje

Zelena luč za dodatno učinkovitost: Assistina TWIN potrebuje 10 sekund za podmazovanje instrumenta in zahvaljujoč inovativni tehnologiji se lahko uporablja non-stop.

~~2.487 €~~

1.869 €

assistina TWIN

Cene izdelkov so v EUR in NE vključujejo DDV.

terapevtski
STOLI
Euronda®

Nastavitev višine: 50-68 cm.
Teža: 13 kg

~~545 €~~
469 €
Coral
terapevtski stol

Terapevtski stol z recikliranim, ognjevarnim okvirjem stola, ki je odporen na praske. Sedež je izdelan iz materiala, ki se ne deformira in zmanjša obremenitev hrbta in bokov. Naslonjalo je nastavljivo, zaokroženo in anatomsko oblikovano. Okroglo sedalo.

Nastavitev višine: 50-65 cm.
Teža: 11 kg

~~545 €~~
469 €
Onyx
terapevtski stol

Terapevtski stol z alu okvirjem in petimi kraki na spodnjem nosilcu. Ročica za prilagajanje je pod sedežem in omogoča hitro nastavitev višine stola v parih sekundah. Anatomsko oblikovano naslonjalo za hrbet ima tri različne nastavitve prilagoditve.

Pri nakupu zobozdravstvene opreme so terapevtski stoli nekaj, o čemer običajno razmišljamo nazadnje.

Ironično je, da boste ta kos opreme v svoji ordinaciji uporabljali več kot kateregakoli drugega. Ne bi bilo smiselno začeti nakupa s predmetom, ki najbolj neposredno vpliva na vaše zdravje in udobje pri delu?

KAJ UPOŠTEVATI PRI NAKUPU STOLA?

Ali stol izpolnjuje specifične potrebe vašega telesa? Je sedež dovolj mehak, da omogoča ustrezen pretok krvi v spodnjem delu nog? Da se izognete težavam s prekrvavitvijo, sedež ne sme imeti trdega oz. ostrega roba, ki lahko stisne živce in žile v zadnjem delu stegen ter za koleni.

PREIZKUS STOLA

• Sedite na stolu s stopali na tleh in kolki rahlo nad koleni. Premikajte se levo in desno na sedežu, kot se običajno pri delu.

SE SEDEŽ USTREZNO PRILAGAJA?

• Je stol nastavljiv na več mestih?
• Potrebujete naslon za hrbet, ki naj podpira ledveni del?
• Naslon za roke?

Posebej je pomemben, pri težavah z rameni, vratom in hrbtom.

• Ima stol nastavljiv obroč za noge?

Le ta pomaga ohranjati pravilno držo in stabilnost.

• Se stol tiho premika po različnih površinah?
• So vse prilagoditve zlahka dosegljive in izvedljive med sedenjem?
• Se stol zlahka prevrača?

~~745 €~~
635 €
Dentalift 22001

jörg & sohn
technik für medizin

~~886 €~~
755 €
Dentalift 22015



Dentalift
terapevtski stoli

~~629 €~~
535 €
Dentalift 1401

~~699 €~~
599 €
Dentalift 11001

Cene izdelkov so v EUR in NE vključujejo DDV.

MultiAdjuster

jahač s posebnimi prilagoditvami za zahtevne uporabnike

Razdeljen sedež z nastavljivo širino sedeža, A1 ali A2 kakovosti usnja. Na voljo ESD tkanina ali umetno usnje. Ročna nastavitev višine. Plinska vzmet krom ali črna. Nastavitev naklona in širine.

Teža: 11,1 kg
Garancija: 10 let

~~646 €~~
549 €

KER HOČETE VEČ POSKENIRAJTE QR KODO

~~728 €~~
619 €

SwingFit

jahač z dinamičnim in prilagodljivim sedežem

Swing mehanizem omogoča sedežu, da se nagiba v vse smeri brez posebnega vzvoda za prilagajanje. Serijska nastavitev širine sedeža.

Teža: 11 kg
Garancija: 10 let

Expert Pro Max

jahač za zahtevno in natančno delo

Sedež z ali brez prilagajanja nagiba. A1 ali A2 kakovosti usnja. Na voljo je tudi umetno usnje in ESD tkanine. Z nogo je možnost nadzora višine. Model ima podporo hrbta in komolcev.

Teža: 13 kg
Garancija: 10 let

~~1.117 €~~
949 €

~~1.117 €~~
949 €

Expert Aktiv

jahač z ergonomskim sedežem in podporo hrbta in komolcev Ergorest

Trpežen sedež v obliki sedla ima kakovostno usnjeno oblazinjenje. Na voljo je: A1 ali A2 kakovosti usnja, umetno usnje in ESD tkanine. Sedež z ali brez prilagajanja nagiba. Omogoča ročni nadzor višine.

Teža: 13 kg
Največja možna obremenitev: 120 kg
Garancija: Expert 10 let, Ergorest 2 leti

PRIKAZ: JAHANJE KOT NAČIN SEDENJA



PRIKAZ: KONVENCIONALI NAČIN SEDENJA

Cene izdelkov so v EUR in NE vključujejo DDV.

Zumax Medical
Beyond Vision

~~15.600 €~~
12.480 €

OMS2360 Standard

mikroskop

- 0 – 180° binokularni tubus z nastavitvijo zenične razdalje
- Integrirana LED osvetlitev
- 600mm druga roka
- Super uravnotežena roka
- Vgrajeni rumeni in zeleni filtri
- **6-stopenjski menjalec povečave**
- Leče VarioDist 200 - 450mm
- 12.5x okularji

~~18.400 €~~
14.720 €

OMS2380 Standard

mikroskop

- 0 – 180° binokularni tubus z nastavitvijo zenične razdalje
- Integrirana LED osvetlitev
- 600mm druga roka
- Super uravnotežena roka
- Vgrajeni rumeni in zeleni filtri
- **Menjalec povečave**
- Leče VarioDist 200 - 450mm
- 12.5x okularji

OMS2360/2380

(opcijsko)

- Vgrajena Full HD kamera + SD spominski sistem
- 30° binokularni podaljšek in delilnik žarkov
- Rotacijski obroč
- Adapter za digitalno ali video kamero (Sony/Nikon/Canon) ali Easy 360/Easy 360 Plus adapter za mobilni telefon
- Brezžično nožno stikalo za digitalno kamero
- Notranje napajanje za kamere in mobilne telefone

Razpon povečave

Primer z F=250mm lečo in 12.5x okularjem:

Menjalec povečave	0.3x	0.5x	0.8x	1.2x	2.0x	3.0x
Povečava	2.8x	4.2x	6.9x	10.4x	17.0x	25.6x
Premer vidnega polja (mm)	78	52	32	21	13	9

Primer z F=250mm lečo in 10x okularjem:

Menjalec povečave	0.3x	0.5x	0.8x	1.2x	2.0x	3.0x
Povečava	2.2x	3.4x	5.5x	8.3x	13.6x	20.5x
Premer vidnega polja (mm)	78	52	32	21	13	9

Cene izdelkov so v EUR in NE vključujejo DDV.

LUPE in NAGLAVNE SVETILKE

zumax **Zumax Medical**
Beyond Vision

- Veliko vidno polje
- Ostra in jasna sliko
- Za vse modele lup
- Anti-refleksni večslojni premaz
- Premikanje lup: za 6 mm gor/dol
- Nastavitev razdalja med okularji
- Naklon leč: 0º - 40º

- Vir svetlobe: LED
- Barva: 5500 K
- Homogena svetloba
- Za vse modele lup

SLH LUPE + HL8300 naglavna svetilka

~~1.260 €~~
1.009 €

SLF LUPE + okvir-sport

~~414 €~~
332 €

HL8000 naglavna svetilka

~~915 €~~
739 €

SLH LUPE + naglavni trak

~~390 €~~
312 €

SLH LUPE + HL8000 naglavna svetilka

~~1.260 €~~
1.009 €

Povečava	Delovna razdalja	Vidno polje (FOV)
2. 5x	340mm	80mm
2. 5x	420mm	100mm
2. 5x	460mm	110mm
2. 5x	500mm	120mm
3. 0x	340mm	70mm
3. 0x	420mm	84mm
3. 0x	460mm	92mm
3. 0x	500mm	100mm
3. 5x	340mm	60mm
3. 5x	420mm	72mm
3. 5x	460mm	78mm
3. 5x	500mm	84mm

Cene izdelkov so v EUR in NE vključujejo DDV.

PRIPOROČAMO

• Višji je indeks barvne reprodukcije (CRI), boljša je osvetlitev. Visok CRI posnema razločnost sončne svetlobe in natančno odraža barve pri diagnosticiranju mehkih in trdih tkiv. Iščite reflektor, ki je v skladu z najnovejšimi standardi ISO 9680 za svetlost, barvo, barvno reprodukcijo in enotnost.

• Ali reflektor nudi več možnosti montaže? Morda ga boste želeli montirati na steno, omarico, strop ali stol. Izberite način montaže, ki je najbolj ustrezen za vaš prostor in funkcije vaše ordinacije:

• Montaža na steno/omarico – nudi veliko stabilnost, možnost, da ko ni v uporabi, ga zložite ob steno ali nad omarico, zahteva manj površin za čiščenje.

• Montaža na strop ali vodila – nudi veliko stabilnost in zahteva manj površin za čiščenje.

• Montaža na stol – nudi manjšo stabilnost, a je bolj ekonomična. Zahteva manj nameščanja in je idealna za majhne ordinacije.

• Prepričajte se, da lahko reflektor namestite v številne delovne položaje. Npr. da vam tretja os vrtenja omogoča osvetlitev ustne votline ne glede na to, kako obrnete ali namestite pacientovo glavo.



~~4.415 €~~

2.699 €

A-dec LED

V primerjavi z običajnim halogenskim lučmi, zagotavlja 25% večjo osvetlitev pri petini porabe energije.

Svetloba: 8x LED
Intenziteta svetlobe: 15.000 – 30.000 lux
Temperatura barve: 5000 K
Vzorec svetlobe pri fokalni razdalji: 95 x 145 x 700 mm

• Iščite mehak svetlobni rob ali osvetlitev pod kotom, ki zmanjšata naprezanje oči in utrujenost, ko pogledate stran od ustne votline. Svetlobni vzorec naj tudi popolnoma osvetljuje ustno votlino, vendar naj bo dovolj nadzorovan, da ne sega do pacientovih oči.

• Za zmanjšanje utrujenosti oči naj bo jakost svetlobe porazdeljena enakomerno po vsem svetlobnem vzorcu, brez temnih ali svetlih točk. Jakost svetlobe je v razponu od 15.000 luksov (1.394 fc) do 30.000 luksov (2.785 fc).

Osvetlitev pomembno vpliva na vidnost pri delu in s tem na kakovost vašega dela. Nekateri postopki zahtevajo večjo vidnost ter močnejšo osvetlitev. Za dobro osvetlitev ustne votline so pomembni trije dejavniki:

• Svetlobna kontinuiteta – „čist" in enoten svetlobni vzorec brez senc

• Korekcija barv – za uspešno določanje barvnih odtenkov zob in natančno pregledovanje mehkih tkiv mora zobozdravstveni reflektor prikazovati zobne ploskve, dlesni ter okolna tkiva v njihovih naravnih barvah

• Zmanjševanje senc – to je ključno za dobro osvetlitev ustne votline in zmanjšanje naprezanja ter utrujenost oči.

Cene izdelkov so v EUR in NE vključujejo DDV.



~~3.080 €~~

2.464 €

Cloud

je s svojo velikostjo idealna izbira za osvetlitev v zobozdravstveni ordinaciji.

Vir svetlobe: LED 209-290 W
Osvetlitev: 4500 lux/1.2 m
Temperatura barve: 3000°K - 6500°K
Dimenzije: 1282 x 850 x 15 mm
Teža: 20 kg
Opcijsko/doplačilo: daljinec, zatemnitev, dinamična in indirektna svetloba

~~1.230 €~~

984 €

Brite Triton

je največji sistem osvetlitve, primeren je za večji delovni prostor

Vir svetlobe: LED 128 W
Osvetlitev: 3450 lux/1.2 m
Temperatura barve: 3000°K - 6500°K
Dimenzije: 1200 x 390 x 45 mm
Teža: 7 kg
Opcijsko/doplačilo: daljinec, zatemnitev

~~2.980 €~~

2.384 €

Clair

enostavna in hitra nastavitev svetlobe, ki je prilagojena za delo s kompoziti ali pregledovanju RTG slik. Higiensko zaprta konstrukcija z aluminijastim ohišjem.

Vir svetlobe: LED 104 - 216 W
Svetilnost: 12.800 - 21.325 lumen
Temperatura barve: 3000°K RA93 - 6000°K RA85
Dimenzije: 1530 x 670 mm
Teža: 16.3 kg
Vključeno: daljinec, zatemnitev
Opcijsko/doplačilo: daljinec, zatemnitev, dinamična in indirektna svetloba

~~6.900 €~~

4.830 €

Orion 40 TECNO-GAZ industries

kirurška luč

Vir svetlobe: N°30 LED 1.4 W
Osvetlitev (pri 5000°K): 130.000 lux
Osvetlitev (pri 4500°K): 80.000 lux
Temperatura barve: 4500°K/ 5000°K
Površina oddajanja svetlobe : 712 cm^2
Premer svetilke: 40 cm
Teža: 39 kg

Cene izdelkov so v EUR in NE vključujejo DDV.

Carestream DENTAL

Vabimo vas, da preberete celotno študijo "Pravilnost 12 intraoralnih skenerjev na implantatu s celotnim lokom: primerjalna študija In Vitro".

KER HOČETE VEČ POSKENIRAJTE QR KODO

"In Vitro" študija PDF

»With the mesh/mesh method, the best results were obtained by CS 3700 (mean error 30.4 µm; 95% CI 26.7–34.5 µm)«

CS 3700

Skeniranje brezkompromisno.

20% FASTER SCANNING

60% AVERAGE FASTER PROCESSING

~~39.198 €~~

29.000 €

PROMO PUNUDBA
Expert High End Set

CS 3700 with ScanFlow - carbon grey

CS Advantage vsebuje:

- 5 let garancije CS Protect
- CS Connect dostop
- 5 brezplačnih posodobitev
- Dostop do "Dental Institute the Carestream"

Design by
STUDIO F·A·PORSCHE

MNENJA UPORABNIKOV

Markovič Nenad, dr. dent. med.
"Z rezultati in uporabo skenerja CS 3600 sem zelo zadovljen. Kar je še pomembneje, s končnimi rezultati so zadovoljni tudi moji pacienti. Menim, da je novi model CS 3700 še boljši."

dr. Sebastjan Perko, dr. dent. med.
"Skener CS 3600 mi omogoča enostaven, natančen, pacientu prijazen postopek in vrhunske rezultate. Novi model CS 3700 je po mojem mnenju vsaj tako dober, če ne še boljši."

Cene izdelkov so v EUR in NE vključujejo DDV.

#whdentalwerk
video.wh.com

Odslej pri
vašem trgovcu
ali na **wh.com**

TEON.
Eden in edini.

teon
teon +

Naslednji korak pri pripravi inštrumentov za ponovno uporabo

Novi termo-dezinfektor Teon podjetja W&H: Izkoristite izjemno zmogljivo čiščenje in razkuževanje, izboljšano organizacijo higienskih prostorov in večjo zaščito pred navzkrižno kontaminacijo. Teon + ponuja dodatno inovativen sistem aktivnega sušenja na zraku za popolnoma nov standard glede kakovosti in zmogljivosti.

Cene izdelkov so v EUR in NE vključujejo DDV.

MELAG
competence in hygiene



~~699 €~~

389 €

Melaseal 100

Varilec folij + "Standard" podajalec folije



Naprava je pripravljena na uporabo po 2 minutah in varčuje energijo v "stand by" programu, ko se ne uporablja LED prikazovalnik nam s spreminjanem barve prikazuje različne načine delovanja. Robustna naprava za termično zatesnitev sterilne embalaže, ki ima optimalno zasnovo.

Poraba: 300 W
Priključna moč: 220 V 50/60 Hz
Čas segrevanja: 240 sekund
Hitrost varjenja: cca. 4 sekunde
Širina spoja: 10 mm
Maks. dolžina spoja: 275 mm
Temperatura: 100 - 210 °C
Dimenzije: 41,5 x 24 x 15 cm
Teža: 5,4 kg

Cene izdelkov so v EUR in NE vključujejo DDV.

~~447 €~~
249 €

MELADEM 40

Demineralizator vode

- Omogoča demineralizirano vodo
- Visoka zmogljivost sistema
- Načelo izmenjave ionov
- Visoko kvalitetna voda

Dimenzije: 32 x 35 x 15 cm
Kapaciteta / Volumen: 1,4 l
Teža: 3,7 kg
Maksimalni pretok: 800 l/h
Maksimalni pritisk vode: 1,5 - 10 bar
Kvaliteta vode: 1 - 5 µS / cm

~~383 €~~
310 €

MELADEST 65

Demineralizator vode

Dimenzije destilatorja vode (Ø × V): Ø 230 × 380 mm
Dimenzija stekleničke (Ø × V): 18 × 18.3 cm
Kapaciteta: cca. 0,7 l/h
Prevodnost destilirane vode: 2 – 3 µS
Teža praznega aparata: 3 kg

MELAtherm 10 Evolution

Termo dezinfektor razreda S, z vodnim rezervoarjem. **Vključeni so 3 pladnji!**

MELAtherm 10 Evolution omogoča ekonomsko, ekološko in hitro obdelovanje instrumentov v rekordnem času. Aktivno sušenje, zaščiti instrumente pred ponovno kontaminacijo. Odlikuje ga samodejni nadzor vrtenja spiranih rok, pritiska spiranja in zamašenosti filtra ter lahka dostopnost rezervoarjev pralnih tekočin. Ima integriran sistem dokumentacije preko CF kartice oz. ethernet vmesnika. Izbirate med 5 programi sterilizacije, s trajanjem od 3 do 45 minut.

Zunanje dimenzije: 59.8 x 83.6 x 67.8 cm.
Dimenzije komore: 46.5 x 40.5 x 44.8 cm. **Teža**: 85 kg.
Kapaciteta polnjenja: instrumenti 3 kg oz. tekstila 0.8 kg.

VSEBINA

- Sterilzacijska košara z vodili
- Standardna košara za instrumente
- Flex 2 košara
- Košara namenjena manjšim elementom

NOVO

~~10.921 €~~
7.649 €

Cene izdelkov so v EUR in NE vključujejo DDV.

KER HOČETE VEČ POSKENIRAJTE QR KODO

~~5.630 €~~
3.099 €

EUROKLAV 23 VS+

22L sterilizator razreda S, z vodnim rezervoarjem. **Vključeni so 3 pladnji!**

Varen vakum na začetku programa sterilizacije s kratkimi obratovalnimi časi in na koncu vakumsko sušenje. Ima več prostora, daljšo komoro in 4 programe s trajanjem sterilizacije od 10 do 40 minut.

Zunanje dimenzije: 42.5 x 48.5 x 69 cm.
Dimenzije komore: 45 x 25 cm. **Teža**: 45 kg.
Kapaciteta polnjenja: instrumenti 4 kg oz. tekstila 1 kg.

~~5.580 €~~
3.069 €

EUROKLAV 29 VS+

18L sterilizator razreda S, z vodnim rezervoarjem. **Vključeni so 3 pladnji!**

Varen vakum na začetku programa sterilizacije s kratkimi obratovalnimi časi in na koncu vakumsko sušenje. Ima več prostora, daljšo komoro in 4 programe s trajanjem sterilizacije od 10 do 40 minut.

Zunanje dimenzije: 42.5 x 48.5 x 61 cm.
Dimenzije komore: 35 x 25 cm. **Teža**: 42 kg.
Kapaciteta polnjenja: instrumenti 3 kg oz. tekstila 0.8 kg.

~~8.775 €~~
3.510 €

VACUKLAV 23 B+

22L sterilizator razreda B, z vodnim rezervoarjem. **Vključeni so 3 pladnji!**

Sterilizator zaradi daljše komore ponuja večjo zmogljivost pri procesiranju instrumentov in tekstila. Zahvaljujoč patentiranemu sistemu hlajenja je prava samostoječa enota. Izbirate lahko 5 programov sterilizacije, s trajanjem od 15 do 45 minut.

Zunanje dimenzije: 42.5 x 48.5 x 75 cm.
Dimenzije komore: 45 x 25 cm. **Teža**: 50 kg.
Kapaciteta polnjenja: instrumenti 5 kg oz. tekstila 1.8 kg.

~~8.030 €~~
3.212 €

VACUKLAV 30 B+

18L sterilizator razreda B, s priklopom na vodno omrežje. **Vključeni so 3 pladnji!**

Sterilizator zaradi daljše komore ponuja večjo zmogljivost pri procesiranju instrumentov in tekstila. Zahvaljujoč patentiranemu sistemu hlajenja je prava samostoječa enota. Izbirate lahko 5 programov sterilizacije, s trajanjem od 5 do 45 minut.

Zunanje dimenzije: 42.5 x 48.5 x 63 cm.
Dimenzije komore: 35 x 25 cm. **Teža**: 45 kg.
Kapaciteta polnjenja: instrumenti 7 kg oz. tekstila 2.5 kg.

Cene izdelkov so v EUR in NE vključujejo DDV.

MELAG
competence in hygiene

CLINICLAVE 45

105L parni sterilizator namenjen večjim ordinacijam in specializiranim klinikam.

Z zmogljivostjo sterilizacije do 70 kg presega večino naprav v svojem razredu. Odlikuje ga izjemno nizka poraba vode in energije.

~~34.678 €~~

22.541 €

Zunanje dimenzije: 65 x 160 x 91 cm.
Dimenzije komore: Ø 44 x 72 cm. **Teža**: 255 kg.
Priklj. moč: 3 x 380 - 415 V, 50/60Hz, 10.500 W

MELAG
competence in hygiene

Cene izdelkov so v EUR in NE vključujejo DDV.

BioSonic®

Ultrasonic Cleaning System

~~1.149 €~~

919 €

BioSonic UC125

ultrazvočna banjica

Zelo učinkovita, doseže najmanjše razpoke.
Instrumenti ostanejo ostri in v dobri formi.

Kapaciteta rezervoarja: 4,8 L
Delovna kapaciteta: 3,8 L
Celotna dimenzija: 419 x 249 x 350 mm
Dimenzije rezervoarja: 286 x 143 x 127 mm

Cene izdelkov so v EUR in NE vključujejo DDV.

SciCan
Your Infection Control Specialist™

~~5.290 €~~
3.969 €

STATIM 2000 G4 EU

Najhitrešji kasetni sterilizator na svetu omogoča dostop preko WiFi omrežja.

TEHNIČNI PODATKI

Dimenzije: 49.5 cm x 41.5cm x 15cm
Dimenzije kasete: 28cm x 18cm x 3.5cm
Teža brez vode: 22kg

~~6.960 €~~
5.220 €

STATIM 5000 G4 EU

Kasetni sterilizator s hitrim in učinkovitim sistemom sušenja Dri-Tec.

TEHNIČNI PODATKI

Dimenzije: 60 x 41 x 19 cm
Dimenzije kasete: 38 x 18 x 7.5 cm
Teža brez vode: 34 kg

Cene izdelkov so v EUR in NE vključujejo DDV.

Inovativni sistem za nadgradnjo- Lara vam ponuja stroškovno učinkovito, hitro in prilagojeno priložnost za aktiviranje dodatnih funkcij, ki odražajo vaše praktične potrebe ali izpolnjujejo bodoče zahteve.

Aktivacijske kode
za Lara

Najhitrejši cikel razreda B
v svojem segmentu

Avtomatski zapis ciklusa
preko zelo zmogljivega USB ključka

Novo!

Enostavno vodenje
preko barvnega zaslona na dotik

2
Leti Garancije



"Skrb za paciente je na prvem mestu v naši ordinaciji. Zato pri sterilizaciji ni kompromisov. Sterilizatorja Lina in Lisa olajšata vsakodnevno delo po najvišjih standardih."

Šime Živković Dr.Dent.Med
Rijeka, Hrvaška

Sterilizator Lara

Tehnologija Eco Dry s pospešenim ciklom tipa B
Novi uporabniški vmesnik z uporabniku prijazno strukturo menija
Nadgradljiv z aktivacijskimi kodami
Ergonomski zunanji in notranji dizajn
Popolna sledljivost zahvaljujoč povezavi Wi-Fi
Mobilna Aplikacija za daljinski nadzor v realnem času

4.750 €
17l. Redna cena 6.050€

5.150 €
22l. Redna cena 6.590€

Cene izdelkov so v EUR in NE vključujejo DDV.

Teon in Teon+ termo-dezinfektor

Izboljšuje organizacijo dela v higienski sobi, prihrani čas obdelave in nudi več zaščite pred navzkrižno kontaminacijo. Temu pripomorejo zuannji grelni elementi in komori brez vrzeli.

- validiran proces čiščenja votlih teles, nasadnih instrumentov
- sledljivost in Ethernet povezavo,
- aktivno sušenje s HEPA filtrom.

Novi **Teon** izboljšuje organizacijo dela vaše higienske sobe, skrajša čas obdelave in poveča zaščito pred navzkrižno kontaminacijo.

Posebni programi nežno vplivajo na material

1 Leto Garancije

Zanesljivost
Zahvaljujoč grelnim elementom zunaj pomivalca in komori brez vrzeli

Aktivno sušenje s filtrom HEPA
Validiran proces za čiščenje in sušenje ročnikov
Samo za Teon+

Teon termo-dezinfektor

Validiran proces čiščenje votlih teles Sledljivost in povezljivost preko modula Ethernet

~~6.427 €~~
4.821 €

Teon+ termo- dezinfektor

Validiran proces čiščenja in sušenja ročnikov. Aktivno sušenje zraka s HEPA filtrom Sledljivost in povezljivost prek modula Ethernet

~~9.857 €~~
7.393 €

€1000 popusta ob nakupu skupaj z W&H sterilizatorjem

TEHNIČNI PODATKI:

(Teon in Teon+ termo-dezinfektor)
Tok: 16A
Napetost: 400 V AC; 50–60 Hz/230 V AC; 50–60 Hz
Dimenzije za namestitev: 598 × 835 × 1.200 mm
Zunanje dimenzije: 600 × 835 × 600 mm
Teža: 74 kg (Teon), 78 kg (Teon+)

~~1.932 €~~
1.449 € **W&H Starter pack**
Začetni set za osnovne instrumente

~~2.295 €~~
1.722 € **W&H Injector pack** (Samo za Teon+)
Začetni set za osnovne instrumente in pripomočke prilagojene za nasadne instrumente.

Cene izdelkov so v EUR in NE vključujejo DDV.

Dentsply Sirona

~~13.315 €~~

6.659 €

SIROLaser Blue

diodni laser

Diodni laserji imajo velike prednosti v primerjavi z običajnimi metodami zdravljenja. Glavne razlike so vidne pri celjenju ran brez brazgotin in izboljšani zaščiti, ki znatno zmanjša število bacilov. Za bolnike uporaba diodnih laserjev pomeni manj pooperativne bolečine in zato tudi manjšo potrebo po zdravilih. Kompakten SIROLaser Blue je prvi zobni diodni laser, ki ima modro, infrardečo in rdečo diodo. To mu omogoča neskončne možnosti uporabe v vaši praksi na dnevni bazi.



***OPCIJSKO:**

Sterilna vlakna za enkratno uporabo. Pakiranje 25 kosov.
EasyTip 320 µm
EasyTip 200 µm
EasyTip 200 µm Endo

221,85 €/pak.



TEHNIČNI PODATKI

Laserska dioda:	modra
Valovna dolžina:	445 nm
Moč:	0.5 – 3.0 W
Področje uporabe:	kirurgija (mehka tkiva), hemostaza
Laserska dioda:	infrardeča
Valovna dolžina:	970 nm
Moč:	0.5 – 2.5 W
Področje uporabe:	parodontologija, endodontija, aftozne razjede, herpes
Laserska dioda:	rdeča
Valovna dolžina:	660 nm
Moč:	0.5 – 100 mW
Področje uporabe:	LLLT, biostimulacija
Način delovanja:	kontinuiran, prekinjen
Frekvenca:	1 – 10.000 Hz
Dimenzije:	197 x 182 x 189 mm
Teža:	1.3 kg

Cene izdelkov so v EUR in NE vključujejo DDV.

qteck GmbH

~~358 €~~

286 €

General Sonic GS3

ultrazvočna banjica

(s košarico in pokrovom)

Kapaciteta rezervoarja: 3 L
Zunanje mere: 265 x 160 x 235 mm
Velikost rezervoarja: 238 x 138 x 100 mm
Velikost košarice: 213 x 99 x 53 mm
Ultrazvočna frekvenca: 35 KHz
Gretje: 20-80°C
Gretje: 230 W
Časovnik: 1-30 min
Zaščita: IP20

TECNO-GAZ industries

Speedy 2

reanimacijski set v kovčku

~~390 €~~

351 €

FROM 1979 TECHNOLOGY QUALITY

VSEBINA

- Jeklenka za kisik 500ml *(lahko se ponovno napolni)*
- Reducirni ventil z manometrom in dozirno enoto
- Reanimacijski dihalni balon in maska
- Spiralno odpiralo za usta - polž
- Držalo - prijemalo za jezik
- Cev za dovod kisika
- 2 Guedel kanili

Cene izdelkov so v EUR in NE vključujejo DDV.

The New Movement
in Endodontics

Cutting direction
Non-cutting direction

Hitro. Varno. Nežno.

DentaPort ZX z OTR funkcijo

Razmišljati naprej. Osredotočenost na življenje.

Cene izdelkov so v EUR in NE vključujejo DDV.

MORITA

~~1.985 €~~

1.687 €

DentaPort ZX Set OTR

apeks lokator

- Natančni in zanesljivi merilni rezultati
- Samodejna kalibracija
- Zvočni signali za večjo varnost
- Vedno takoj pripravljen za uporabo

Napajanje: 3x 1.5 V AA-baterije 0.2 V
Dimenzije: 105 x 105 x 105 mm
Zaslon: LCD
Teža: 370 g

~~1.158 €~~

984 €

Root ZX mini

apeks lokator

- Spominska nastavitev programa
- Kompakten, priročen in prenosen
- LCD zaslon za enostavno pregledovanje

Zaslon: LCD
Dimenzije: 60 x 103 x 57 mm
Teža: 110 g

~~2.353 €~~

1.999 €

TriAuto ZX2

brezžični endodontski mikromotor
z vgrajenim apeks lokatorjem

- Integriran apeks lokator v ročniku
- Funkcija za ustvarjanje mehanske drsne poti
- Lociranje vrha apeksa z izrednjo natančnostjo
- Vrtljiv LCD zaslon primeren za levičarje in desničarje
- Zelo majhna glava kolenčnika omogoča dober pregled

Zaslon: LCD
Teža: 140 g
Baterija: 3.7 V Li-ion
Čas polnjenja: maks. 120 min.
Dimenzije: 30 x 200 mm

Cene izdelkov so v EUR in NE vključujejo DDV.

KER HOČETE VEČ POSKENIRAJTE QR KODO

~~828 €~~
690 €

Apex ID

Digitalni apeks lokator

Kompaktna in sodobna naprava z edinstvenimi funkcijami, ki omogočajo najboljšo nego za vaše paciente.

Uporabniška nastavitev ničelne točke

"Ničelno točko" lahko nastavite po želji, odvisno od vaše klinične presoje. Zaslona ni potrebno ves čas nadzorovati, saj vas zvočni signal obvesti, ko dosežete nastavljeno ničelno točko.

Izjemna natančnost v vseh pogojih

Apex ID je primeren za uporabo v skoraj vsakem korenin skem kanalu zoba. Suho, mokro, krvaveče, napolnjeno s slino, EDTA, NaOCl ali klorheksidinom, Apex ID v vseh pogojih omogoča natančne, dosledne in zanesljive meritve.

Stalno umerjanje

V primerjavi s konkurenčnimi zaznavali ima Apex ID sistem za stalno umerjanje za natančne in neprekinjene meritve v realnem času.

Cene izdelkov so v EUR in NE vključujejo DDV.



~~630 €~~

504 €

Propex pixi

apeks lokator

- Miniaturna naprava žepne velikosti
- Tehnologija multi-frekvenčnega apeks lokatorja omogoča lociranje apeksa v različnih pogojih
- Progresivni nadzor zvoka in LED barvni zaslon

Dimenzije: 66 x 55 x 18 mm
Teža: 55 g
Zaslon: barvni LCD

~~990 €~~

792 €

Raypex® 6

apeks lokator

- Edinstven zaslon na dotik
- Intuitiven meni za nastaviteve
- DEMO način za prikaz delovanja

~~1.299 €~~

1.169 €

SILVER® RECIPROC®

endodontski motor

Hitrost mikromotorja: 1500 - 6000 vrt./min.
Način delovanja: recipročno in rotacijsko
Odstopanje navora: 20 - 410 gcm (0.2 - 4.1 Ncm)
Dimenzije: 206 x 90 x 85 mm
Teža: 1.1 kg

~~1.428 €~~

1.359 €

X-smart plus

endodontski motor

- Dvojni vir napajanja: el. omrežje ali baterije
- Kompaktna enota, enostavna za uporabo
- Praktična in prenosna
- 9 različnih programov

Razpon navora: 0.6 - 5.2 Ncm
Hitrost mikromotorja: 120 - 800 vrt./min.
Teža: 92 g

~~2.439 €~~

2.199 €

GOLD® RECIPROC®

endodontski motor in apeks lokator

Napajanje: NiMH baterija, 2000 mAh, 6V
Razpon navora: 0.2 - 5 Ncm
Hitrost mikromotorja: 1200 - 19200 vrt./min.
Dimenzije: 209 x 89 x 93 mm
Teža: 1.1 kg

MILESTONE SCIENTIFIC®

The Wand

sistem za anestezijo

~~2.950 €~~

2.803 €

The Wand je vodilni proizvod na trgu v brizgalni tehnologiji. Je prvi tovrstni proizvod na tem področju in slovi po svoji kvaliteti ter enostavni uporabi.Je računalniško podprt sistem za anestezijo, ki močno izboljša zadovoljstvo pacientov, zaradi nebolečega načina uporabe anestezije.

DYNAMIC zaznava tlaka - DPS®

Omogoča uspešno, praktično, nebolečo anestezijo samo enega zoba brez otopelosti ostalih zob. Nadzor izhodnega pritiska zagotovo optimalno postavitev igle. Vizualni in zvočni signali omogočajo identifikacijo (PDL) intraligamentarnega tkiva.

TEHNIČNI PODATKI

- Za pacienta bistveno manj bolečin v primerjavi z navadno brizgo
- Lahko odpravi nezaželjeno otopelost
- Omogoča dvostransko mandibularno zdravljenje
- Omogoča oceno nasmeha v času zdravljenja.
- Pacienti gredo po procesu nazaj na delo brez otopelega obraza
- Računalniški nadzor pretoka anestetika
- Patentirana tehnologija.
- Nadzor pretoka zraka, tlaka anestezije med injiciranjem.
- 3 različne hitrosti

– posamezno prilagojen pretok za vsak tip injiciranja:

  - ControlFlo
  - RapidFlo
  - TurboFlo

~~1.190 €~~

952 €

AIR FLOW HANDY 3.0 STANDARD

peskalnik vključuje:

- 120° ročnik AIR-FLOW,
- AIR-FLOW CLASSIC prah
- za pomoč pri polnjenju AIR-FLOW handy Easy Fill 3.0 in naprava za čiščenje AIR-FLOW EasyClean ter set za vzdržvanje.

Adapterji na voljo:
Dentsply Sirona, KaVo, W&H, Bien-Air, Midwest, Castellini, NSK, Borden.
Pritisk na turbini: Zračni tlak 2.7 - 3.5 bar
Pritisk na turbini: Voda 1 - 2.2 bar
Način: Neprekinjeno delovanje
Temperatura: 40 °C
Teža: 0.160 kg

~~1.690 €~~

1.352 €

AIR FLOW HANDY 3.0 PREMIUM

peskalnik vključuje:

- ročnik AIR-FLOW PERIO,
- ročnik AIR-FLOW PLUS,
- 40 PERIO-FLOW šob za enkratno uporabo,
- bon za Original AIR-FLOW prah,
- za pomoč pri polnjenju AIR-FLOW handy Easy Fill 3.0 in naprava za čiščenje AIR-FLOW EasyClean ter set za vzdržvanje.

Adapterji na voljo:
Dentsply Sirona, KaVo, W&H, Bien-Air, Midwest, Castellini, NSK, Borden.
Pritisk na turbini: Zračni tlak 2.7 - 3.5 bar
Pritisk na turbini: Voda 1 - 2.2 bar
Način: Neprekinjeno delovanje
Temperatura: 40 °C
Teža: 0.160 kg

Cene izdelkov so v EUR in NE vključujejo DDV.

~~8.950 €~~
7.160 €

Cena vključuje voziček

Izredna švicarska natančnost in vrhunsko oblikovanje. Zanesljivost in znanje iz leta 1981.

AIRFLOW® Prophylaxis Master je bil zasnovan z najvišjimi standardi zmogljivosti, varnosti in udobja v mislih, saj je posebej narejen, da zadovolji 3 stopenjsko zdravljenja.

Priključna moč: 100-240VAC, 50-60Hz, 4A maks.
Delovni pritisk vode: 2-5 bar, temperatura: 10-30 °C
Dimenzije: 245 x 260 x 290 mm
Teža: 5 kg

AIRFLOW® Prophylaxis Master
Odlikuje intenzivna profesionalna in enostavna uporaba, ki nudi visoko stopnjo ergonomije, natančnosti, enostavno vzdrževanje in skladnost z najvišjimi higienskimi standardi.

~~7.990 €~~
6.392 €

Cene izdelkov so v EUR in NE vključujejo DDV.

implantmed PLUS

Novi **Implantmed Plus** podjetja W&H zagotavlja boljšo varnost tretmaja za vas in vaše paciente. Z intuitivnim uporabniškim vmesnikom, barvnim zaslonom na dotik in stekleno površino vam novi Implantmed ponuja najvišjo stopnjo udobja.

ioDent SMART DENTAL SOLUTIONS

Predpripravljen za ioDent
Dobrodošli v svet digitalnega zobozdravstva

Funkcija avtomatskega vrezovanja navojev
za vgradnjo implantatov v trde kosti

Ultra kratek in zelo zmogljiv
elektro.mikromotor z LED svetlobo,navor 6,2 Ncm, 200 do 40.000 vrt/min

Shranjevanje
Shrani vse vrednosti tekom implantoloskega posega in jih shrani na USB ključ

Brezžično pedalo
za upravljanje z večimi W&H napravami

2 Leti Garancije

Set Implantmed Plus SI-1023
Implantmed SI-1023 z motorjem do 80 Ncm, z nožnim pedalom s kablom SN-1 in s kirurškim inštrumentom

~~3.980 €~~
2.985 €

Cene izdelkov so v EUR in NE vključujejo DDV.

piezomed

Stojalo napolnite s 6 konicami po vaši izbiri in si brezplačno priskrbite "stojalo in ključ za menjavo nastavkov"

Piezomed

Trije operativni moduli
LED+ osvetlitev
Učinkovito hlajenje
Boost funkcija
Nožno pedalo S-N1

~~6.845 €~~

5.134 €

1
Leti Garancije

Nadgradnja z brezžičnim pedalom SN-W

€400

"Res sem navdušen nad močjo in zmogljivostjo Piezomeda. Z uporabniku prijaznim samodejnim zaznavanjem konic je izvajanje različnih kirurških postopkov resnično varčno in hitro. Uporabljal sem ga za nabiranje kosti, kostno resekcijsko operacijo, kirurško ekstrakcijo korenin, ki so ohranile ustno kostno ploščo, in za sinus lift. Te in še več drugih indikacij za uporabo so pripomoglo k temu, da je Piezomed orodje za mojo dnevno prakso."

Stavros Pelekanos Dr.Dent.Med
Atene, Grčija

GenTech
GENUINE TECHNOLOGIES

Brez strupenih spojin.

Brez razbarvanja.

Enostavno ponovno zdravljenje.

Rešitve za bolj zdravo prihodnost.

RS+

MATERIAL ZA POLNJENJE IN ZDRAVLJENJE KORENINSKIH KANALOV

Naslednjo generacijo bioaktivnega materiala na osnovi kalcijevega silikata odlikuje izjemna čistost, pretočnost in biokompatibilnost. Uporablja se za postopke endodontskega zdravljenja zob.

Z licenco Instituta Jožef Stefan
Narejeno v Sloveniji

Cene izdelkov so v EUR in NE vključujejo DDV.

Pentamix™ Lite

3M ESPE

avtomatska mešalna enota

- Homogeno in brez mehurčkov za popolno natančne odtise
- Hiter postopek, ki prihrani čas z enim pritiskom na gumb
- Varčen in natančno polnjenje ustrezne količine želenega material
- Direktno polnjenje v žlico in brizgo, brez tveganja pred kontaminacijo
- Učinkovitejši potek dela za večjo produktivnost

Teža: 6.7 kg
Dimenzije: 60 x 130 x 130 mm
Vhodna moč: 2.5 A / 1.5 A

~~890 €~~
759 €

~~849 €~~
729 €

MX-300

Zhermack BEYOND INNOVATION

mešalec alginata

Avtomatski mešalnik predstavlja nov sistem mešanja alginata. Izboljša kakovost mešanja v primerjavi z ročnimi metodami, pomaga nadzorovati homogenost mešanja in zagotavlja odlične rezultate. Alginat je zmešan brez zračnih mehurčkov, enakomerno brez grudic. Avtomatski mešalnik prepreči morebitno površno ali prekratko ročno mešanje in zagotavlja da bodo vaši odtisi gladki kot steklo. S tem zagotovite odlične odlitke vaših odtisov.

MX-300 je bil preizkušen z Zhermackovo paleto alginatov, zato so lahko določili najboljše čase mešanja za vsak alginat posebej in zagotovili optimalne tehnične lastnosti izdelka. Kompakten mešalnik sodobnega dizajna z upravljalnimi elementi na dotik in digitalnim barvnim zaslonom. Aparat ima barvano kovinsko lupino in mehansko ključavnico, ki preprečuje odpiranje med mešanjem.

Silamat S6

ivoclar vivadent
passion vision innovation

mešalec kapsul

Sodobna univerzalna naprava za mešanje amalgama, stekloionomernih cementov in drugih, v dozah pripravljenih, stomatoloških materialov v kapsulah in injektorskih kapsulah. Značilni sta poseben vzorec gibanja v obliki številke, in nadpovprečna hitrost rotacije 4500 rpm (rotacij v minuti), ki omogočata, da dosežemo zanesljivo in enakomerno mešanje.

~~631 €~~
509 €

PREDNOSTI:
- Prihranek časa.
- Tiho in hitro delovanje.
- Zavzema manjši prostor.
- Enostaven in popolnoma čist postopek delovanja.
- Primeren za vse vrst alginatov vseh proizvajalcev.
- Digitalni zaslon in ohišje je enostavno za čiščenje.

Veliko dodatne opreme: lopatica, 4 mešalne skodelice, mešalna palica, steklenica za doziranje vode in priročno držalo z magnetno lopatico, ki se uporablja za mešalnik.

Hitrost vrtenja: 3600 vrt./min.,
z dvojnim gibanjem: vrtenje in revolucija.
Nastavitev čas mešanja: (od 1 do 20 sekund)

Cene izdelkov so v EUR in NE vključujejo DDV.

KOMPRESORJI

CATTANI AIR TECHNOLOGY

Kopresorji CATTANI proizvajajo čist in suh zrak brez olja, ki ustreza najzahtevnejšim uporabnikom v dentalni industriji. Kompresorji zagotavljajo visoko mero kakovosti in zanesljivosti za končnega uporabnika. Kompresorji so ročno izdelani v tovarni, pod najstrožijimi kvalitetnimi pogoji in pregledi.

~~1.908 €~~

1.622 €

AC 100Q

kompresor s sušilcem zraka
in dušilcem zvoka

Št. delovnih mest: 1
Pretok zraka: 67,5 l/min.
Izhodna moč: 1~50Hz- 0.55kW-3.8A
Volumen rezervoarja: 30 l
Jakost glasnosti: 63 dB (A)
Teža: 72 kg
Dimenzije: 660 x 600 x 860 mm

~~3.650 €~~

2.555 €

AC 200Q

kompresor s sušilcem zraka
in dušilcem zvoka

Št. delovnih mest: 2
Pretok zraka: 160 l/min.
Izhodna moč: 1~50Hz- 1.2kW-7.7A
Volumen rezervoarja: 30 l
Jakost glasnosti: 63 dB (A)
Teža: 79 kg
Dimenzije: 660 x 600 x 860 mm

~~4.323 €~~

3.029 €

AC 300Q

kompresor s sušilcem zraka
in dušilcem zvoka

Št. delovnih mest: 3 - 4
Pretok zraka: 238 l/min.
Izhodna moč: 1~50Hz- 1.5kW-10.2A
Volumen rezervoarja: 45 l
Jakost glasnosti: 68 dB (A)
Teža: 100 kg
Dimenzije: 720 x 600 x 970 mm

SESALNI SISTEMI

~~512 €~~

359 €

Uni-Jet 75

sesalni motor

Št. delovnih mest: 1
Izhodna moč: 1~ 0.4kW-3.1A
Maks. pretok zraka: 1250 l/min.
Maks. nivo vakuma: 140 mbar
Raven zvoka: 62 dB(A)
Dimenzije:
246 x 232 x 251 mm
Teža: 12 kg

~~777 €~~

544 €

Tecno-Jet

sesalni motor

Št. delovnih mest: 2-4
Izhodna moč: 1~ 0.75kW-5.5 A
Maks. pretok zraka: 2000 l/min.
Maks. nivo vakuma: 140 mbar
Raven zvoka: 68 dB(A)
Dimenzije:
303 x 302 x 319 mm
Teža: 21 kg

~~3.841 €~~

2.689 €

Turbo Smart

sesalni sistem
z amalgam separatorjem

Št. delovnih mest: 2
Izhodna moč: 1.22kW-7 A
Maks. pretok zraka: 1400 l/min.
Maks. nivo vakuma: 210 mbar
Raven zvoka: 52 dB(A)
Dimenzije: 510 x 395 x 665 mm
Teža: 45.5 kg

Cene izdelkov so v EUR in NE vključujejo DDV.

CATTANI

Why Cattani?

- They consistently deliver clean, dry, oil free, hygienic air
- Low maintenance
- Easy installation
- Our tanks are coated with a certified food grade resin to ensure the quality of the air is preserved
- Internal components are coated with a patented material that reduces mechanical wear & tear
- 7-year parts & labour warranty.

Acoustic Options

In many clinic layouts, the plant room can be in close vicinity to treatment and staff rooms. To improve the comfort of your patients and staff, Cattani offer a selection of sound reduction solutions, some of which are almost silent.

Performance is an important factor in any purchase decision. To make a direct brand comparison, it is wise to compare the price versus the compressor's air output (l/min at 5-bar pressure) for each brand. Compressors with a lower purchase price can actually be less attractive when output performance is compared.

CATTANI
air technology

Cene izdelkov so v EUR in NE vključujejo DDV.

VAC STATION

Extraoral Dental Vacuum System

Choose the most comfortable position

Eighteeth
VacStation s HEPA filtrom

Ekstraoralna sesalna naprava, ki uspešno pripomore k odstranjevanu aerosola pri delu v zobni ordinaciji. VacStation z večplastno filtarcijo (HEPA, High-fiber bombažni filter, filter z aktivnim ogljem + KMnO4 + Ceramsite filter + drugi HEPA H13 filter) in UV svetlobo, odstranjuje viruse in ostale patogene mikroorganizme z več kot 99.97% uspešnostjo.

650 €

DODATNO

- Bombažni filter, čas trajanja: 1 mesec (10€+ddv)
- HEPA filter, čas trajanja: 1-3 mesece (40€+ddv)
- EC filter, čas trajanja: 12 mesecev (120€+ddv)

Cene izdelkov so v EUR in NE vključujejo DDV.

Med zdravljenjem zob se ordinacija kljub običajnim sesalnim enotam napolni z aerosolnimi delci, mešanico sline, krvi in delcev mletih zob, bakterijami in virusi, ki predstavljajo potencialni vir okužbe za vse prisotne. . POOI sesalni sistem je v primerjavi z drugimi sesalnimi sistemi veliko bližje izvoru aerosola. Zato sesa največjo količino delcev, ki se prenašajo po zraku, in močno zmanjša tveganje za okužbo in prenos virusa.

POOI. Patentirani slovenski proizvod!

- Lastna proizvodnja v Sloveniji
- Varno in učinkovito sesanje aerosolnih delcev
- Zasnovan na podlagi dolgoletnih izkušenj na področju zobozdravstva

Kontakt za več informacij glede nakupa ali demonstracije v vaši ordinaciji: uros@prodent.si

Dentsply Sirona Imaging Solutions

Axeos.
Experience the difference.

A new generation of progressive imaging is here – experience the difference with Axeos.

- 2D/3D hybrid device equipped with new technology and a broad Field of View (FoV) range, from a focused FoV (Ø5 x 5.5 cm) for endodontic cases up to a large FoV (Ø17 x 13 cm) that covers complete dentition, including both TMJs
- Seamless connectivity and individualized treatment workflow with Sidexis 4 Software
- Patient Positioning and Image Assistant (PIA) for increased patient comfort and image accuracy

Because every patient deserves a healthy, happy smile and every practice team deserves the tools to make this a reality. It's time to elevate and expand your treatment offer. It's time for Axeos.

For more information on Axeos please contact your local dealer,
Dentsply Sirona sales representative or visit

dentsplysirona.com/axeos

THE DENTAL
SOLUTIONS
COMPANY™

Dentsply Sirona

Prodent Int., d. o. o., Zvezna ulica 2A, SI-1000 Ljubljana | 01 5204 800 | info@prodent.si | www.prodent.si